



PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
DILEO/COLIC/SECOT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a sociedade empresária **STAVEL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**, registrada no CNPJ/MF sob o nº 11.157.092/0001-34, com sede no SCIA Quadra 13, Conjunto 03, Lote 07, Sala 102, Guarã, Brasília – DF, telefone nº (061) 99261-7290, correio eletrônico stavel.eng.ltda@gmail.com, prestou serviços de conservação e reparos das áreas molhadas do edifício-sede da ENAJUM, situado no Setor de Garagens Oficiais Norte - SGON, Quadra 05, Lote 08 - Brasília - DF.

Dados do Contrato:

Processo SEI nº 010222/21-00.76.

Contrato nº 21/2021

Vigência inicial: 30/09/2021 a 04/06/2022.

Primeiro Termo Aditivo - prorrogação de prazo da execução dos serviços e a respectiva prorrogação contratual

Vigência: 05/06/2022 a 29/06/2022;

Segundo Termo Aditivo - acréscimo e supressão contratual.

Responsáveis Técnicos:

- José Anselmo de Sousa, Engenheiro Civil, CREA nº 28811/D-MG - ART nº 0720210073928;
- José de Matos Ribeiro Junior, Engenheiro Civil, CREA nº 29383/D-DF - ART nº 0720210094449;
- Fábio Messias da Silva, Engenheiro Civil, CREA nº 27584/D-DF - ART nº 0720210073953.

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS, COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUAN
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01	UN	1,00
1.2	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	50,00
1.3	PROTECOES-PROTECAO DE PISO COM COBERTURA DE LONA/VINIL	m²	250,00
1.4	PROTEÇÃO DE PISOS, CADEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS COM PLÁSTICO BOLHA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.	m²	130,00
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES		
2.1	RETIRADA CUIDADOSA BANCADA COM REAPROVEITAMENTO	m²	2,25
2.2	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00
2.3	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10,00
2.4	RETIRADA DE DIVISÓRIAS MARMORE EM WC	m²	5,72
2.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4,00
2.6	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	4,00
2.7	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,80
2.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	50,63
2.9	DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL	m²	28,55
2.10	DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm	m²	50,63
2.11	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	82,36
2.12	ABERTURA E RECOMPOSICAO DE FORRO EM GESSO	m²	40,79
2.13	REMOCAO E RETIRADA PONTOS AGUAS PLUVIAIS/ESGOTO	UN	14,00
2.14	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	36,00
2.15	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	7,00
2.16	ENSACAMENTO DE ENTULHO E TRANSP.VERTICAL C/UTILIZ. ELEVADOR	m³	2,00
2.17	REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO	m³	3,67
3	RECOMPOSIÇÃO DE LAJE		
3.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,33
3.2	RECOMPOSIÇÃO DE LAJES DEMOLIDAS - FORNECIMENTO DE MATERIAL E RECOMPOSIÇÃO.	m³	0,33
4	PAREDES DE ALVENARIA		
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	51,72
4.2	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA	M	10,00
4.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	113,51
4.4	EMBOCO DESEMPENADO LISO CIMENTO E AREIA 1:6	m²	263,93
4.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,10
4.6	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016	M	14,76
5	INSTALAÇÕES DE ESGOTO		
5.1	ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO	UN	5,00
5.2	BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC PARA ESGOTO SECUNDARIO 50x40mm	UN	2,00

5.3	CAIXA SIFONADA PVC 150x170x75mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
5.4	CAIXA SIFONADA PVC ESGOTO 150x150x50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
5.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00
5.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
5.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
5.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
5.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00
5.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, COM ANEL ,EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
5.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
5.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, DN 75 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
5.13	JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100x50mm	UN	5,00
5.14	JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100x75mm	UN	1,00
5.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
5.16	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00
5.17	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
5.18	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	21,00
5.19	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
5.20	TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm	UN	1,00
5.21	TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100x75mm	UN	1,00
5.22	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
5.23	TUBO PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 150x200mm	UN	6,00
5.24	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	28,37
5.25	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	0,79
5.26	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,14
5.27	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	0,61
5.28	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,02
5.29	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,85
6	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA		
6.1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
6.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
6.3	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
6.4	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
6.5	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
6.6	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
6.7	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
6.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
6.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
6.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
6.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
6.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
6.13	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
6.14	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
6.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
6.16	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
6.17	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
6.18	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
6.19	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00
6.20	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
6.21	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
6.22	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,62
6.23	TUBO LIGACAO PVC 1.1/2"e 1.1/4" PARA VALVULA DESCARGA	UN	1,00
6.24	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	7,49
6.25	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,35
6.26	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	16,56
6.27	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (VERMELHO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	96,00
7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (AZUL CLARO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	102,00
7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR BRANCO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	80,00
7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (COR VERDE)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	41,00
7.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (PRETO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6,00
7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (AZUL CLARO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	35,00
7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (PRETO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	35,00
7.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (VERDE)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	35,00
7.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00

7.10	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,00
7.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
7.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	106,00
7.13	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
7.14	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
7.15	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
7.16	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
7.17	PLACA 1 FURO PIAL PLUS	UN	30,00
7.18	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
7.19	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
7.20	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
8	FORRO		
8.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	15,76
8.2	FORRO EM DRYWALL TIPO RÚ, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	103,09
8.3	INSTALAÇÃO DE TABICA METÁLICA 3x3cm NO ENCONTRO DA CHAPA DE GESSO COM A PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	170,18
9	INSTALAÇÕES MECÂNICAS		
9.1	EXAUSTOR AXIAL, PARA INSUFLAMENTO DE AR, 2 VELOCIDADES, COM TUDO PERFIL CIRCULAR, TODOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 220V, MONOFÁSICO, REF.: MAXX 200 SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
9.2	VENTOKIT 80 BIVOLT	UN	6,00
9.3	GRELHA DE RETORNO DE VENTILAÇÃO DE ALUMÍNIO 200x200mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
9.4	GRELHA DE RETORNO FIXA EM ALUMINIO ALETAS HORIZ.500X400MM	UN	1,00
10	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS		
10.1	CHUVEIRO ELÉTRICO TRADIÇÃO LORENZETTI 220v - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
11	LUMINOTÉCNICA		
11.1	LUMINÁRIA (LUM 01) TIPO SPOT LED DOWNLIGHT SLIM COM DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 90x90mm (CxL), 6W, 3000K, EM POLICARBONATO NA COR BRANCA, COMPLETAS, REF.: BLUMENAU ILUMINAÇÃO, SPOT LED SLIM QUADRADA 6W, CÓDIGO 80263004 OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	14,00
11.2	LUMINÁRIA (LUM 01) TIPO SPOT LED DOWNLIGHT SLIM COM DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 90x90mm (CxL), 6W, 3000K - FORNECIMENTO. A SEREM ENTREGUES À FISCALIZAÇÃO PARA CONFERÊNCIA E ARMAZENAGEM.	un	30,00
11.3	LUMINÁRIA (LUM 02) TIPO SPOT LED DOWNLIGHT SLIM COM DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 90x90mm (CxL), 6W, 4100K, EM POLICARBONATO NA COR BRANCA, COMPLETAS, REF.: BLUMENAU ILUMINAÇÃO, SPOT LED SLIM QUADRADA 6W, CÓDIGO 80264104 OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO.	un	8,00
11.4	LUMINARIA (LUM 03) DE EMBUTIR LED 6W 3000K (120x120mm) PAINEL POP COM CORPO EM ALUMÍNIO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR BRANCA DIFUSOR EM POLICARBONATO - MARCA AVANT, CÓDIGO 856020575, MODELO LED-PAINEL-POP-EMB-QUA-12-AM300K-6K-BIV-360 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11,00
11.5	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	22,00
11.6	LUMINARIA (LUM 04) DE EMBUTIR LED 18W 3000K (220x220mm) - FORNECIMENTO. A SEREM ENTREGUES À FISCALIZAÇÃO PARA CONFERÊNCIA E ARMAZENAGEM.	UN	15,00
11.7	LUMINÁRIA (LUM 05) COM DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 300x300mm (CxL) DE EMBUTIR COM PAINEL LED 24W, 3000K, COM CORPO EM ALUMÍNIO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO, COMPLETAS, REF.: AVANT, CÓDIGO 858130572, MODELO LED-PAINEL-POP-EMB-QUA-30-AM3000K-24W-BIV-1680 OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
11.8	LUMINARIA (LUM 05) DE EMBUTIR LED 24W 3000K (300x300mm) - FORNECIMENTO A SEREM ENTREGUES À FISCALIZAÇÃO PARA CONFERÊNCIA E ARMAZENAGEM.	UN	10,00
11.9	LUMINÁRIA (LUM 06) COM DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 100x120mm (CxL) DE EMBUTIR COM PAINEL LED 36W, 4000K, COM CORPO EM ALUMÍNIO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO, COMPLETAS, REF.: AVANT, CÓDIGO 490210877, MODELO LED-PAINEL-FIT-SL-EMB-100X120-NE4000K-36W-BIV2160 OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO.	UN	5,00
11.10	LUMINARIA (LUM 07) PENDENTE RETANGULAR COM DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 100x125mm, COM CORPO EM ALUMÍNIO E PINTURA POLIÉSTER, COMPLETAS, REF.: MARCA BELLA ITÁLIA, LINHA ARKY, CÓDIGO PE7403-D OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM 2 LÂMPADAS TUBOLED T8, COMPRIMENTO DE 1200mm, BIVOLT, 18W, 4000K, REF.: PHILIPS, COREPRO LEDTUBE 120mm 18W 840 T8C W G OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO.	UN	7,00
11.11	TRILHO ELETRIFICADO (LUM 08) 1000x33MM, COM O CORPO EM ALUMÍNIO E PINTURA PRETA, COMPLETAS, REF.: AVANT, CÓDIGO 9NC 251100009, MODELO TRILHO-ELEGANCE-TI-1,0M-PR OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM 1 (UMA) JUNÇÃO RETA PARA TRILHO 77x33MM (CxL), COM CORPO EM ALUMÍNIO E PINTURA PRETA REF.: AVANT, CÓDIGO 9NC 251120007, MODELO TRILHO-ELEGANCE-TI-JUNÇÃO-RETA-PR OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM 4 LUMINÁRIAS TIPO SPOT LED BIVOLTS COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 62x75mm, 75mm DE BASE, 7W, 3000K EM POLICARBONATO NA COR PRETA, REF.: AVANT, CÓDIGO 9NC 251150572, MODELO LED-SPOT-TRILHO-ELEGANCE-TI-PR-AM3000K-BIV OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO.	UN	6,00
11.12	PERFIL DE EMBUTIR (LUM 09) COM DIMENSÕES DE 1000x12mm (CxL) COM CORPO DE ALUMÍNIO BRANCO E DIFUSOR EM PMMA, REF.: LUMINATTI, CÓDIGO 7908163104258, MODELO PERFIL DE EMBUTIR FINO LM984 COM FITA DE LED DIMERIZÁVEL COM DIMENSÕES DE 10x3mm (LxH) E 5 METROS POR ROLO, COM TEMPERATURA AJUSTÁVEL DE 2700K A 6000K, DE 12V, 10W/m, REF.: LUMINATTI, CÓDIGO 78986000537131, MODELO FITA DE LED DIMERIZÁVEL LM789 OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO.	UN	19,00
11.13	PERFIL DE EMBUTIR (LUM 10) COM DIMENSÕES DE 2000x12mm (CxL) COM CORPO DE ALUMÍNIO BRANCO E DIFUSOR EM PMMA, REF.: LUMINATTI, CÓDIGO 7908163104268, MODELO PERFIL DE EMBUTIR FINO LM985 COM FITA DE LED DIMERIZÁVEL COM DIMENSÕES DE 10x3mm (LxH) E 5 METROS POR ROLO, COM TEMPERATURA AJUSTÁVEL DE 2700K A 6000K, DE 12V, 10W/m, REF.: LUMINATTI, CÓDIGO 78986000537131, MODELO FITA DE LED DIMERIZÁVEL LM789 OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO.	UN	19,00
11.14	LUMINÁRIA (LUM 11), ESPETO DE JARDIM HERMETICAMENTE VEDADO COM ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP65, BIVOLT, COM DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 50x265mm (LxH), ÂNGULO DE ABERTURA: 38°, TEMPERATURA DA COR: VERDE, COM CORPO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA E LENTE EM POLICARBONATO, REF.: AVANT, CÓDIGO 9NC 159015375, MODELO LED-ESPETO-HUMMER-IP65-VD-5W-BIVOLT OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO.	UN	10,00
12	PISO		
12.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	54,43
12.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	m²	204,3
12.3	BASE DE ALVENARIA COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM, RECUO FRONTAL DE 15CM E LATERAL DE 5CM, INCLUSIVE ACABAMENTO FINAL EM ARGAMASSA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	3,00
13	REVESTIMENTOS DE PISO		
13.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM, RETIFICADO, COM REJUNTE ACRÍLICO, MARCA ELIANE, REF.: MINIMUM AREIA NA, COR BEGE, NATURAL, UNIFORME (V1), ESPESSURA 9,5MM, CLASSE DE ATRITO II - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	103,13
13.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 84X84 CM, POLIDO, COM REJUNTE ACRÍLICO, MARCA ELIZABETH, REF.: BIANCO POLIDO, COR BEGE, UNIFORME (V1), ESPESSURA 10MM, CLASSE DE ATRITO I - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	15,76
13.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM ACABAMENTO BRILHANTE DE DIMENSÕES 40X40 CM, COM REJUNTE CIMENTÍCIO, COR BRANCO BRILHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	1,92
13.4	RESERVA TÉCNICA - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM, RETIFICADO, COM REJUNTE ACRÍLICO, MARCA ELIANE, REF.: MINIMUM AREIA NA, COR BEGE, NATURAL, UNIFORME (V1), ESPESSURA 9,5MM, CLASSE DE ATRITO II - FORNECIMENTO.	m²	5,15

13.5	RESERVA TÉCNICA - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 84X84 CM, POLIDO, COM REJUNTE ACRÍLICO, MARCA ELIZABETH, REF.: BIANCO POLIDO, COR BEGE, UNIFORME (V1), ESPESSURA 10MM, CLASSE DE ATRITO I - FORNECIMENTO.	m²	2,12
13.6	RODAPE 7X240CM POLIESTIRENO MODERNA 451 BRANCO SANTA LUZIA	M	36,67
14	PORTAS		
14.1	PORTA DE GIRO (PM01) DE MADEIRA TIPO MDF E MIOLO SEMI-OCO, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, DE 80X210CM, INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
14.2	PORTA DE GIRO (PM02) DE MADEIRA TIPO MDF E MIOLO SEMI-OCO, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, DE 90X210CM, INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
14.3	PORTA DE GIRO (PM03) DE MADEIRA TIPO MDF E MIOLO SEMI-OCO, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, DE 100X210CM, INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
14.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
14.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
14.6	TRAVA DE PISO - BATEDOR/CALCO/PRENDEDOR DE LATAO CROMADO PARA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
14.7	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA COM BRACO REGULAVEL	UN	8,00
14.8	PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO FOSCO ANODIZADO EM VENEZIANA, COM PERFIS DE ESPESSURA 2CM, MEDINDO 62x160CM, C/FERRAGENS E INSTALAÇÃO DE TRANCAS DO TIPO LIVRE-OCUPADO, PARA OS BOXES DOS BANHEIROS COLETIVOS DO TÉRREO E DO PAVIMENTO SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	11,00
15	REVESTIMENTOS DE PAREDE		
15.1	REVESTIMENTO ACETINADO, REF.: FORMA BRANCO AC, MARCA ELIANE COM MEDIDAS 32,5X59CM, COR BRANCA, RETIFICADO, ESPESSURA 7,4MM, CLASSE DE ATRITO: O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	347,18
15.2	REVESTIMENTO BRILHANTE, REF.: CREATIVE JAZZ WHITE BR, MARCA ELIANE COM MEDIDAS 32,5X59CM, COR BRANCA, RETIFICADO, ESPESSURA 9,3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	13,33
15.3	REVESTIMENTO ACETINADO, REF.: BOX SILVER AC, MARCA ELIANE COM MEDIDAS 45X90CM, COR CINZA, RETIFICADO, ESPESSURA 10,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	12,15
15.4	REVESTIMENTO ACETINADO, REF.: BOX GOLD AC, MARCA ELIANE COM MEDIDAS 45X90CM, COR AMARELO, RETIFICADO, ESPESSURA 10,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	12,15
15.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	6,78
15.6	RESERVA TÉCNICA - REVESTIMENTO ACETINADO, REF.: FORMA BRANCO AC, MARCA ELIANE COM MEDIDAS 32,5X59CM, COR BRANCA, RETIFICADO, ESPESSURA 7,4MM, CLASSE DE ATRITO: O - FORNECIMENTO.	m²	17,36
15.7	RESERVA TÉCNICA - REVESTIMENTO BRILHANTE, REF.: CREATIVE JAZZ WHITE BR, MARCA ELIANE COM MEDIDAS 32,5X59CM, COR BRANCA, RETIFICADO, ESPESSURA 9,3MM - FORNECIMENTO.	m²	3,06
15.8	RESERVA TÉCNICA - REVESTIMENTO ACETINADO, REF.: BOX SILVER AC, MARCA ELIANE COM MEDIDAS 45X90CM, COR CINZA, RETIFICADO, ESPESSURA 10,5MM - FORNECIMENTO.	m²	0,81
15.9	RESERVA TÉCNICA - REVESTIMENTO ACETINADO, REF.: BOX GOLD AC, MARCA ELIANE COM MEDIDAS 45X90CM, COR AMARELO, RETIFICADO, ESPESSURA 10,5MM - FORNECIMENTO.	m²	0,81
15.10	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	57,49
16	PINTURA E PAPEL DE PAREDE		
16.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	183,13
16.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	183,13
16.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	183,13
16.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	131,38
16.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	61,19
16.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	131,38
16.7	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE VINÍLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	70,19
17	PEDRAS		
17.1	BANCADA LINEAR (BG01) EM GRANITO BRANCO SIENA, 2CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO RETO COM QUINA QUEBRADA DE 5MM, ENGASTADA 2CM NAS PAREDES DE ALVENARIA, APOIADA SOBRE MÃO FRANCESA METÁLICA - 03 (TRÊS) BANCADAS MEDINDO 282x60CM (CxL) CADA, DIVIDIDA EM DUAS PARTES, COM 3 (TRÊS) CUBAS DE EMBUTIR OVAIS GRANDES EM CADA BANCADA, TAMANHO 48,5x37,5x16CM (CxLxP), COR BRANCA, RE.: DECA, CÓDIGO L37.17 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
17.2	BANCADA (BG02) EM GRANITO BRANCO SIENA, LINEAR, 2CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO RETO COM QUINA QUEBRADA DE 5MM, ENGASTADA 2CM NAS PAREDES DE ALVENARIA, APOIADA SOBRE MÃO FRANCESA METÁLICA: MEDINDO 307x60CM (CxL), DIVIDIDA EM DUAS PARTES, COM 3 (TRÊS) CUBAS DE EMBUTIR OVAIS GRANDES, TAMANHO 48,5x37,5x16CM (CxLxP), COR BRANCA, RE.: DECA, CÓDIGO L37.17 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
17.3	BANCADA EM "U", (BG03) EM GRANITO VERDE UBATUBA,, 2CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO RETO COM QUINA QUEBRADA DE 5MM, ENGASTADA 2CM NAS PAREDES DE ALVENARIA, APOIADA SOBRE MÃO FRANCESA METÁLICA: MEDINDO (190+225+190)X60CM, DIVIDIDA EM TRÊS PARTES, COM 2 (DUAS) CUBAS DE AÇO INOX RETANGULAR, TAMANHO 50x40x20,8CM (CxLxP), REF.: TRAMONTINA ARIA MAXI PLUS 50 BS, CÓDIGO 94025/407 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
17.4	BANCADA (BG04) EM GRANITO VERDE UBATUBA, LINEAR, 2CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO RETO COM QUINA QUEBRADA DE 5MM, ENGASTADA 2CM NAS PAREDES DE ALVENARIA, APOIADA SOBRE MÃOS FRANCESAS METÁLICAS, MEDINDO: 80x60CM (CxL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
17.5	BANCADA LINEAR (BM01) EM MÁRMORE CREMA MARFIL, 2CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO RETO COM QUINA QUEBRADA DE 5MM, ENGASTADA 2CM NAS PAREDES DE ALVENARIA, APOIADA SOBRE MÃOS FRANCESAS METÁLICAS, 02 (DUAS) PEÇAS MEDINDO: 201x36CM (CxL) CADA, COM 1 (UMA) CUBA DE APOIO EM CADA PEÇA, TAMANHO: 55,5x28x13,5CM(CxLxP) COR BRANCO GELO, REF.: L.106.17 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
17.6	DIVISÓRIA (DG 01) EM GRANITO BRANCO SIENA, 2CM DE ESPESSURA, POLIDO EM TODAS AS FACES APARENTES, ENGASTADAS AO MENOS 2CM NAS PAREDES E NO PISO, COM TODAS A FERRAGENS DE FIXAÇÃO METÁLICAS CROMADAS E INOXIDÁVEIS - 02 (DUAS) PEÇAS COM MEDIDAS: 122x180CM (CxX) - INSTALAÇÃO NO BANHEIRO MASCULINO E FEMININO DO PAVIMENTO SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	4,39
17.7	DIVISÓRIA (DG 02) EM GRANITO BRANCO SIENA, 2CM DE ESPESSURA, POLIDO EM TODAS AS FACES APARENTES, ENGASTADAS AO MENOS 2CM NAS PAREDES E NO PISO, COM TODAS A FERRAGENS DE FIXAÇÃO METÁLICAS CROMADAS E INOXIDÁVEIS - 02 (DUAS) PEÇAS COM MEDIDAS: 122x180CM (CxX), E TRECHO EM RECORTE DE 15cm DE ALTURA NA PARTE INFERIOR - INSTALAÇÃO NO BANHEIRO MASCULINO E FEMININO DO PAVIMENTO SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	4,39
17.8	DIVISÓRIA (DG 03) EM GRANITO BRANCO SIENA, 2CM DE ESPESSURA, POLIDO EM TODAS AS FACES APARENTES, ENGASTADAS AO MENOS 2CM NAS PAREDES E NO PISO, COM TODAS A FERRAGENS DE FIXAÇÃO METÁLICAS CROMADAS E INOXIDÁVEIS - 03 (TRÊS) PEÇAS COM MEDIDAS: 121x180CM (CxX), E TRECHO EM CORTE DE 15cm DE ALTURA NA PARTE INFERIOR - INSTALAÇÃO NO BANHEIRO MASCULINO E FEMININO DO TÉRREO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	6,53
17.9	DIVISÓRIA (DG 04) EM GRANITO BRANCO SIENA, 2CM DE ESPESSURA, POLIDO EM TODAS AS FACES APARENTES, ENGASTADAS AO MENOS 2CM NAS PAREDES E NO PISO, COM TODAS A FERRAGENS DE FIXAÇÃO METÁLICAS CROMADAS E INOXIDÁVEIS - 02 (DUAS) PEÇAS COM MEDIDAS: 48x180CM (CxX) - INSTALAÇÃO NO BANHEIRO FEMININO DO TÉRREO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	1,73
17.10	DIVISÓRIA (DG 05) EM GRANITO BRANCO SIENA, 2CM DE ESPESSURA, POLIDO EM TODAS AS FACES APARENTES, ENGASTADAS AO MENOS 2CM NAS PAREDES E NO PISO, COM TODAS A FERRAGENS DE FIXAÇÃO METÁLICAS CROMADAS E INOXIDÁVEIS - 04 (QUATRO) PEÇAS COM MEDIDAS: 28x180CM (CxX) - INSTALAÇÃO NO BANHEIRO MASCULINO E FEMININO DO PAVIMENTO SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	2,02
17.11	DIVISÓRIA (DG 06) EM GRANITO BRANCO SIENA, 2CM DE ESPESSURA, POLIDO EM TODAS AS FACES APARENTES, ENGASTADAS AO MENOS 2CM NAS PAREDES E NO PISO, COM TODAS A FERRAGENS DE FIXAÇÃO METÁLICAS CROMADAS E INOXIDÁVEIS - 02 (DUAS) PEÇAS COM MEDIDAS: 26x180CM (CxX) - INSTALAÇÃO NO BANHEIRO FEMININO DO TÉRREO - FORNECIMENTO E	m²	0,94

	INSTALAÇÃO.		
17.12	DIVISÓRIA (DG 07) EM GRANITO BRANCO SIENA, 2CM DE ESPESSURA, POLIDO EM TODAS AS FACES APARENTES, ENGASTADAS AO MENOS 2CM NAS PAREDES E NO PISO, COM TODAS A FERRAGENS DE FIXAÇÃO METÁLICAS CROMADAS E INOXIDÁVEIS - 01 (UMA) PEÇA COM MEDIDAS: 24x180CM (CxX) - INSTALAÇÃO NO BANHEIRO MASCULINO DO TÉRREO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	0,43
17.13	DIVISÓRIA (DG 08) EM GRANITO BRANCO SIENA, 2CM DE ESPESSURA, POLIDO EM TODAS AS FACES APARENTES, ENGASTADAS AO MENOS 2CM NAS PAREDES E NO PISO, COM TODAS A FERRAGENS DE FIXAÇÃO METÁLICAS CROMADAS E INOXIDÁVEIS - 04 (QUATRO) PEÇAS COM MEDIDAS: 16x180CM (CxX) - INSTALAÇÃO NO BANHEIRO MASCULINO E FEMININO DO PAVIMENTO SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	1,15
17.14	DIVISÓRIA (DG 09) EM GRANITO BRANCO SIENA, 2CM DE ESPESSURA, POLIDO EM TODAS AS FACES APARENTES, ENGASTADAS AO MENOS 2CM NAS PAREDES E NO PISO, COM TODAS A FERRAGENS DE FIXAÇÃO METÁLICAS CROMADAS E INOXIDÁVEIS - 02 (DUAS) PEÇAS COM MEDIDAS: 14x180CM (CxX) - INSTALAÇÃO NO BANHEIRO MASCULINO DO TÉRREO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	0,50
17.15	DIVISÓRIA (DG 10) EM GRANITO BRANCO SIENA, 2CM DE ESPESSURA, POLIDO EM TODAS AS FACES APARENTES, ENGASTADAS AO MENOS 2CM NAS PAREDES E NO PISO, COM TODAS A FERRAGENS DE FIXAÇÃO METÁLICAS CROMADAS E INOXIDÁVEIS - 05 (CINCO) PEÇAS COM MEDIDAS: 42x150CM (CxX) - INSTALAÇÃO NO BANHEIRO MASCULINO DO TÉRREO E DO PAVIMENTO SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	3,15
17.16	PRATELEIRA (PG 01) EM GRANITO BRANCO SIENA, 2CM DE ESPESSURA, POLIDO EM TODAS AS FACES APARENTES, ENGASTADAS AO MENOS 2CM NAS PAREDES, 03 (TRÊS) PEÇAS COM MEDIDAS: 80x22CM (CxX) CADA - INSTALAÇÃO NO BANHEIRO MASCULINO DO TÉRREO E DO PAVIMENTO SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	0,53
17.17	PRATELEIRA (PG 02) EM GRANITO BRANCO SIENA, 2CM DE ESPESSURA, POLIDO EM TODAS AS FACES APARENTES, ENGASTADAS AO MENOS 2CM NAS PAREDES, 01 (UMA) PEÇA COM MEDIDAS: 77x22CM (CxX) - INSTALAÇÃO NO BANHEIRO MASCULINO DO TÉRREO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	0,17
17.18	PRATELEIRA (PG 03) EM GRANITO BRANCO SIENA, 2CM DE ESPESSURA, POLIDO EM TODAS AS FACES APARENTES, ENGASTADAS AO MENOS 2CM NAS PAREDES, 01 (UMA) PEÇA COM MEDIDAS: 72x22CM (CxX) - INSTALAÇÃO NO BANHEIRO MASCULINO DO TÉRREO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	0,16
17.19	FILETE (FIL 01) EM GRANITO BRANCO SIENA, COM DIMENSÕES: 92x4CM E 2 CM DE ESPESSURA NA ÁREA DO BOX DE BANHO DOS BANHEIROS COLETIVOS FEMININO E MASCULINO DO PAVIMENTO SUPERIOR, ACABAMENTO POLIDO NA FACE SUPERIOR E LATERAIS LONGITUDINAIS E QUINA QUEBRADA DE 5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	1,84
17.20	SOLEIRA (SOL 01) EM GRANITO, 01 (UMA) PEÇA COM MEDIDA: 80x15CM, COM ESPESSURA 2CM, PARA CIRCULAÇÃO INTERNA / DML - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	0,80
17.21	SOLEIRA (SOL 02) EM GRANITO BRANCO SIENA, 2CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO POLIDO NAS FACES APARENTES, 02 (DUAS) PEÇAS, COM MEDIDA: 90x15CM CADA, PARA CIRCULAÇÃO INTERNA/BANHEIRO FEMININO; CIRCULAÇÃO INTERNA/BANHEIRO MASCULINO; HALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,80
17.22	SOLEIRA (SOL 03) EM GRANITO BRANCO SIENA, 2CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO POLIDO NAS FACES APARENTES, COM MEDIDA: 90x20CM, CIRCULAÇÃO INTERNA/COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	0,90
17.24	SOLEIRA (SOL 05) EM GRANITO BRANCO SIENA, 2CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO POLIDO NAS FACES APARENTES, COM MEDIDA: 100x15CM, PARA BANHEIRO PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,00
17.25	SOLEIRA (SOL 06) EM GRANITO BRANCO SIENA, 2CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO POLIDO NAS FACES APARENTES, COM MEDIDA: 115x15CM, PARA HALL/CIRCULAÇÃO INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,55
17.26	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	7,77
18	LOUÇAS, METAIS, SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS		
18.1	VASO SANITARIO CONVENCIONAL VOGUE PLUS P.5.17- DECA	UN	6,00
18.2	VASO SANITARIO (LO 02) SIFONADO CONVENCIONAL NA COR BRANCA, REF: DECA, LINHA VOGUE PLUS P.512.17 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
18.3	VASO SANITARIO (LO 03) COM CX ACOPLADA NA COR BRANCA, REFERÊNCIA DECA, LINHA VOGUE PLUS P.505.17 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
18.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
18.5	MICTORIO COM SIFÕES INTEGRADOS PARA VÁLVULA EMBUTIDA, (LO 05) COR BRANCO GELO, REF: DECA M.714.17 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
18.6	LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO COM MESA (LO 06), COR BRANCO GELO REF: L76.17 DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
18.7	LAVATÓRIO (LO 07), COR BRANCO GELO, REF: DECA IZY 915.17 OU EQUIVALENTE, COM COLUNA, COR BRANCO GELO (LO 08) REF: DECA C.10.17 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
18.8	TANQUE CERÂMICO MÉDIO 40 LITROS (LO 09), COR BRANCO GELO, REF: DECA TQ.03.17 OU EQUIVALENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
18.9	ASSENTO EM POLIÉSTER COM FIXAÇÃO CROMADA (ACE 01), COMPATÍVEL COM BACIA DECA VOGUE PLUS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	11,00
18.10	ASSENTO EM POLIESTER COM FIXAÇÃO CROMADA (ACE 02), COMPATÍVEIS COM BACIA DECA VOGUE PLUS CONFORTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	3,00
18.11	VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO (MT 10) COM ACABAMENTO CROMADO REF: DECA HYDRA DUO 2545.C.112 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
18.12	ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA P/PCD ECO CONFORTO HYDRA	UN	3,00
18.13	VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO EMBUTIDA (MT 03), COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR SENSOR DE PRESENÇA, BIVOLT, CÓDIGO 2780.C, LINHA DECALUX, MARCA DECA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
18.14	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO (MT 04), DE MESA, COM SENSOR BIVOLT, REFERÊNCIA DECA, LINHA DECALUX, CÓDIGO 1180.C COM ENGATES FLEXÍVEIS EM METAL CROMADO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00
18.15	MISTURADOR MONOCOMANDO (MT 05), BICA ALTA DE 90 GRAUS, REF: DECA, LINHA LINK, CÓDIGO 2886.C.LNK OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2,00
18.16	TORNEIRA DE MESA (MT 06), BICA MÓVEL COM AREJADOR, ARTICULAVEL, EM METAL CROMADO, 3/4, REF: DECA, LINHA IZY, CÓDIGO 1167.C.37 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
18.17	TORNEIRA DE PAREDE (MT 07), EM METAL CROMADO COM ADAPTADOR DE MANGUEIRA, REF: DECA, LINHA IZY, CÓDIGO 1153.C37 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	6,00
18.18	ACABAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA (MT 08), DECA LINK 4900.C.GD.LNK OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00
18.19	ACABAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA (MT 09), DECA LINK 4900.C.PQ.LNK OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
18.20	DUCHA HIGIENICA (MT 10), COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, REF: DECA, LINHA LINK, CÓDIGO 1984.C.ACT.LNK.BR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00
18.21	SABONETEIRA DE PAREDE (MT 11), REF: DECA FLEX 2010.C.FLX OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
18.22	SIFAO METALICO PARA LAVATORIO 1"X1.1/2" DECA	UN	22,00
18.23	BARRA DE APOIO RETA (MT 13) COM TUBO EM AÇO INOX POLIDO EM "U" 30cm - DIÂMETRO 30 A 45mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
18.24	BARRA DE APOIO RETA (MT 14) COM TUBO EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
18.25	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
18.26	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
18.27	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
18.28	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00
18.29	ACESSÓRIOS SANITÁRIOS (TOALHEIROS, SABONETEIRAS E PORTA-LENÇOS DE PAPEL) FORNECIDOS PELO STM - SOMENTE INSTALAÇÃO.	UN	41,00
19	VIDROS E ESPELHOS		
19.1	ESPELHO (ESP01) DE CRISTAL BISOTADO 4mm DE ESPESSURA, COLADOS SOBRE REVESTIMENTO CERÂMICO, MEDINDO 70x80CM, PARA O BANHEIRO COLETIVO FEMININO DO TÉRREO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3,00
19.2	ESPELHO (ESP02), DE CRISTAL BISOTADO 4mm DE ESPESSURA, COLADOS SOBRE REVESTIMENTO CERÂMICO, MEDINDO 70x90CM PARA O BANHEIRO COLETIVO MASCULINO DO TÉRREO, BANHEIRO COLETIVO MASCULINO E FEMININO DO PAVIMENTO SUPERIOR E BANHEIROS DE PCD DO TÉRREO E DO PAVIMENTO SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	12,00

19.3	ESPELHO (ESP03) DE CRISTAL LISO 4mm DE ESPESSURA, COLADOS SOBRE O REVESTIMENTO CERÂMICO, MEDINDO 201x128CM PARA OS BANHEIROS DE AUTORIDADES DO TÉRREO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2,00
19.4	ESPELHO (ESP04) DE CRISTAL LISO 4mm DE ESPESSURA, COLADOS SOBRE O REVESTIMENTO CERÂMICO, MEDINDO 201x30CM PARA OS BANHEIROS DE AUTORIDADES DO TÉRREO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2,00
20	MARCNARIA		
20.1	MÓDULO 1, SOB A BANCADA E SUSPENSOS 10CM DO PISO, COM MEDIDADS 97x59x70cm (LxPxA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	2,00
20.2	MÓDULO 2, ARMÁRIO EM "L", SOB BANCADA E SUSPENSO 10cm DO PISO, COM MEDIDAS 92x59x70 (LxPxA) e 32x59x70cm (LxPxA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
20.3	MÓDULO 3, SOB A BANCADA E SUSPENSO 10cm DO PISO, COM MEDIDAS 175x59x70cm (LxPxA), SEM FUNDO, FIXADO POR CANTONEIRAS METÁLICA COM CAPA PLÁSTICA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
20.4	MÓDULO 4, ARMÁRIO EM "L", SOB A BANCADA E SUSPENSO 10cm DO PISO, COM MEDIDAS 92x59x70 (LxPxA) e 20x59x70cm (LxPxA) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
20.5	MÓDULO 05, ARMÁRIO A SER INSTALADO SOB BANCADA (COZINHA DO TÉRREO), SUSPENSO 10cm DO PISO, COM MEDIDAS 78x59x70 (LxPxA), CONTENDO ABERTURAS LONGITUDINAIS NAS PORTAS E NA BASE PARA VENTILAÇÃO DO GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
20.6	MÓDULO 6, A SER INSTALADO NA COZINHA DO TÉRREO, SUSPENSO, COM MEDIDAS 295x40x110cm (LxPxA), CONTENDO INTERRUÇÃO / VÃO INTERNO PARA INSTALAÇÃO DE DEPURADOR / EXAUSTOR DE AR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
20.7	MÓDULO 7, ARMÁRIO EM "L" A SER INSTALADO NA COZINHA DO TÉRREO, SUSPENSO, COM MEDIDAS 370x40x110 (LxPxA) e 105x40x110cm (LxPxA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
20.8	MÓDULO 8, COMPOSTO POR BANCADAS A SEREM INSTALADOS NA COZINHA DO TÉRREO, COM MEDIDAS 100x60 (LxP) CADA UMA, FIXADA À PAREDE POR SUPORTE METÁLICO (MÃO FRANCESA) DOBRÁVEL RETRÁTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
20.9	MÓDULO 9, A SER INSTALADO NA SALA TÉCNICA DO ESTÚDIO, COM MEDIDAS 90x60x250cm (LxPxA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
20.10	MÓDULO 10, BANCADA A SER INSTALADA NA SALA DE AUTORIDADES, COM MEDIDAS 300x50x106cm (LxPxA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
20.11	MÓDULO 11, BANCADA A SER INSTALADA NO BANHEIRO DE AUTORIDADES, COM MEDIDAS 201x30cm (LxP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
21	LIMPEZA		
21.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	300,00
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
22.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00
22.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
23	SERVIÇOS NOVOS - 2º TERMO ADITIVO		
23.1	GRELHA ACO INOX QUADRADA ROTATIVA 150mm	UN	9,00
23.2	TUBO DE LIGAÇÃO DE SIFÃO PARA LAVATORIO - DECA - 50MM	UN	12,00
23.3	SUPORTE SP-132 PARA BACIA SUSPensa - DECA	UN	1,00

Atestamos, ainda, que a referida sociedade empresária cumpriu satisfatoriamente os compromissos assumidos, executando os serviços dentro dos padrões de qualidade exigidos, bem como normas e cláusulas contratuais, nada constando em nossos arquivos até a presente data que desabone a sua conduta.

Brasília, 23 de março de 2022.

Eliane Sá Ricarte

Coordenadora de Licitações e Contratos, em exercício

Rafaella Prado Leite

Analista Judiciário Apoio Esp. Engenharia Civil
Fiscal do Contrato
CREA nº 376108/D-SE



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE SA RICARTE, COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, em exercício**, em 23/03/2022, às 14:31 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAELLA PRADO LEITE, ANALISTA JUDICIÁRIA - Área de Apoio Especializado - Engenharia Civil**, em 23/03/2022, às 14:43 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2568919** e o código CRC **0EFAA1C3**.