



Aos Interessados

Brasília, 14 de dezembro de 2016.

**Referência:** Concorrência N° 134/2016 – DOB/FUB

**Assunto:** Comunicado 03 – Esclarecimentos

Prezados Senhores,

Seguem respostas às solicitações referentes ao Edital da Concorrência nº134/2016 DOB-FUB, recebidas por e-mail em 08/12/2016 e 09/12/2016.

**Das solicitações:**

1. *“Solicitamos revisão dos valores estimados para as luminárias uma vez que os preços estão muito abaixo do praticado no mercado conforme demonstrado no orçamento fornecido pela itaim (anexo).*

*Solicitamos também a disponibilização da cotação realizada como referencia para a composição dos serviços de instalações das luminárias que estamos questionando.”*

2. *“Solicitamos revisão do orçamento referente aos produtos da HUNTER DOUGLAS pois os preços estimados na planilha estão extremamente divergentes ao apresentado pelo fornecedor.*

*Caso a comissão não esteja de acordo , solicitamos as cotações realizadas.*

*Em anexo segue cotação.*

*OBS : Os preços na planilha está incluído o BDI, portanto na apreciação dos preços deve ser retirado o BDI.”*

3. *“As informações discriminadas nos documentos do Edital, a saber: Projeto básico de arquitetura, Projeto executivo de arquitetura, Caderno de especificação e Planilha orçamentária; estão com as informações totalmente divergentes e incompatíveis.*

*(...)*

- *No Projeto Básico de Arquitetura tem:*

- *Na planta baixa (prancha 03) tem que o revestimento 6 da fachada é em pastilha 2,5 x 2,5 cm cor super branco linha natural, fabricante jatobá ou equivalente.*

- *Na planta de fachada (prancha 09) tem que o revestimento da fachada é em quartizito são tomé pré-polido em placa aplicadas em sistema de fachada ventilada.*

- *No Projeto Executivo de Arquitetura tem:*



- Na planta baixa (prancha 03) e fachada (prancha 09) tem que o revestimento 6 da fachada é em agregado mineral fulget na cor branco paran.

· No Caderno de Especificao tem:

- No subitem 04.01.577 tem que as paredes de alvenaria, indicadas no projeto pelo cdigo "6" (fachadas) recebero duas demos de selador Suvinil Impermeabilizante para fachada (ou equivalente tcnico) e posteriormente recebero mais duas demos de tinta Suvinil acrlica premium acetinada (ou equivalente tcnico) na cor branco neve.

· Na Planilha Oramentria, no consta nenhum dos revestimentos discriminados nos demais documentos.

Sendo assim, solicitamos que seja esclarecido qual documento deve ser considerado para elaborao da proposta, bem como compatibilizar a planilha oramentria e respectivo valor monetrio.

(...)"

#### **Respostas da Comisso:**

1. Os valores apresentados na planilha estimativa esto de acordo com a proposta de fornecimento recebida. A Comisso est disponibilizando, conforme solicitado, as cotaes realizadas com o fabricante;
2. Os valores apresentados na planilha estimativa esto de acordo com a proposta de fornecimento recebida. A Comisso est disponibilizando, conforme solicitado, as cotaes realizadas com o fabricante;
3. O assunto j foi esclarecido no Comunicado 02, publicado em 07/12/2016. Informamos que os itens referentes ao revestimento da fachada constam em planilha (item 10.0 - PINTURAS).

---

Daniel de Macedo da Silva

Presidente da Comisso Especial de Licitao



São Paulo, 09 de agosto de 2016

Proposta Técnica/Comercial: 400 - 00063/R00

**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB**

Nome: Thiago Kanadani

Tel./Cel. : [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Responsável pela condução das negociações:

Sr(a).: Eduardo Lopes

Telefone: (61) 3399-2277/ (61) 9-8333-0156

E-mail: eduardo@pisoleds.com.br

Proposta elaborada por: Maria Elisangela Alves Moreira

**1. CONDIÇÕES COMERCIAIS**

**PRAZO DE ENTREGA:** Mediante consulta

São condições essenciais para o cumprimento do prazo:

- a) a entrega à vendedora, em tempo hábil, da documentação técnica completa e aprovada pela compradora;
- b) aprovação do crédito da compradora;

**FORMA DE PAGAMENTO:** Cliente novo: 50% antecipado e 50% antes do faturamento.

21 DDL (mediante análise financeira) para luminárias normais de linha.

Produtos especiais 50% antecipado (no ato do pedido) e 50% em 21 dias (mediante análise financeira).

Os boletos serão enviados com cobrança registrada e instrução automática de protesto, ou seja, caso o pagamento não seja efetuado em até três dias após o vencimento, o mesmo será automaticamente protestado. O mesmo acontecerá para pagamentos via depósito bancário.

Pedido mínimo R\$ 5.000,00


**FRETE:** FOB São Paulo/SP.

t | +55 11 4785 1010


f | +55 11 4785 1034

Av. Hélio Ossamu Daikuera, 3.177  
06807 000 > Embu das Artes > SP

www.itaimiluminacao.com.br



- IMPOSTOS:** Estão inclusos os impostos. As alíquotas estão apresentadas a seguir:  
PIS, COFINS e ICMS inclusos.  
Demais impostos destacados nos valores.
- GARANTIA:** O valor total desta proposta contempla:  
- Luminárias 2 anos contra defeito de fabricação.  
- Os refletores das luminárias ITAIM para lâmpadas fluorescentes tubulares, que utilizam alumínio importado, anodizado brilhante, com pureza de 99,85%, tem garantia de 10 anos contra oxidação.  
- Lâmpadas: 6 meses  
- Reatores: 01 ano.  
- Drivers: 2 anos  
- Alifa 2 anos  
- tubeled 2 anos.
- BASE DE FATURAMENTO:** DF
- VALIDADE DA PROPOSTA:** O prazo de validade desta proposta é de 10 (dez) dias contados a partir da data efetiva da entrega da mesma.
- CANCELAMENTO:** Após a confirmação do pedido, no caso de cancelamento e/ou alteração de itens após 48 horas será cobrada uma multa no valor de 50% do valor total dos referidos itens.
- ATRASOS NO PAGAMENTO:** Caso não sejam cumpridas as datas de pagamentos, haverá incidência de uma multa de 10% ao mês.
- ARMAZENAMENTO:** Não armazenamos mercadorias após 30 (trinta) além do prazo estabelecido para a entrega. Caso isso ocorra será cobrada uma taxa diária de 0,33% do valor do pedido relativa à armazenagem dos produtos, ou poderemos entregar o material em outro endereço, sendo o transporte à cargo do cliente.



**DADOS PARA  
FATURAMENTO:**

Os dados para faturamento são:

Lumex Indústria, Comércio, Importação, Exportação e Projetos de Iluminação Eireli  
CNPJ 12.187.493/0001-08  
IE: 298.103.659.115  
IM: 207.148  
Av. Hélio Ossamu Daikuara, 3.177 - Ed. Vista Alegre  
CEP: 06807-000  
Embu das Artes- SP

Dados Bancários:

Banco Bradesco  
Agência: 3396  
Conta Corrente: 64926-0





Informar CNPJ para identificação do depósito.

Obs.: Quaisquer alterações nas alíquotas dos impostos que venham a onerar ou diminuir os custos de fabricação ou venda dos fornecimentos, objetos da presente oferta implicarão, automaticamente, no aumento ou diminuição dos seus preços.






**FATURAMENTO MÍNIMO:** Informamos que o faturamento mínimo é de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais).



PLANO DE PREÇOS

Item	Foto	Modelo	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário IPI	Preço Total IPI	Alíquota IPI
			<b>ITEM 01 - LUMINÁRIA 2104 ENCONTRA-SE DESCONTINADA, SE ESTO</b>					
1			Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm, 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W. Corpo / refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em acrílico translúcido. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.	6		114,38	686,28	15%
1.1		E232A16/26 P	Reator Eletrônico - E232A16/26 P - Partida Instantânea 12W/220V - 50/60Hz - Corrente da Rede (A) 0.51/0.30 - Fator de Potência 0.9W/0.94- TxD 20%/25% - Fator fluxo luminoso 0.90 - Philips	6		28,58	171,48	
1.2		TLDRS32W -S84-I	Lâmpada Fluorescente Tubular (T8/T26) - TLDRS32W -S84-I- Soquete E13 - Philips	12		9,98	119,76	
			<b>ITEM 02</b>					
2			Luminária de sobrepor com perfil "T" de aba 25mm, 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Alojamento do reator na cabeceira. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.	15		126,20	1.901,55	15%
2.1		E232A16/26 P	Reator Eletrônico - E232A16/26 P - Partida Instantânea 12W/220V - 50/60Hz - Corrente da Rede (A) 0.51/0.30 - Fator de Potência 0.9W/0.94- TxD 20%/25% - Fator fluxo luminoso 0.90 - Philips	15		28,58	428,70	
2.2		TLDRS32W -S84-I	Lâmpada Fluorescente Tubular (T8/T26) - TLDRS32W -S84-I- Soquete E13 - Philips	30		9,98	299,40	
			<b>ITEM 03 - LUMINÁRIA 2102 DESCONTINADA, SE ESTO 2540</b>					






ITEM	Foto	Modelo	Descrição	Quantidade	Preço Unitário IPI	Preço Total IPI	Alíquota IPI
3			Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm, 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.	2	108,06	216,12	15%
3.1		E232A16/26 P	Reator Eletrônico - E232A16/26 P - Partida Instantânea 12W/220V - 50/60Hz - Corrente da Rede (A) 0.51/0.30 - Fator de Potência 0.99/0.94 - TDD 20%/25% - Fator fluxo luminoso 0.90 - Philips	2	28,58	57,16	
3.2		TLDRS32W -S84-I	Lâmpada Fluorescente Tubular (T8/T26) - TLDRS32W -S84-I- Soquete E13 - Philips	4	9,98	39,92	
<b>ITEM 04</b>							
4			Luminária de embutir em forro modulado com perfil "T" de aba 25mm, 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.	1.049	160,60	168.585,83	15%
4.1		E216A16/26 P	Reator Eletrônico - E216A16/26 P - Partida Instantânea 12W/220V - 50/60Hz - Corrente da Rede (A) 0.30/0.18 - Fator de Potência 0.93 - TDD 20%/25% - Fator fluxo luminoso 0.90 - Philips	2.098	28,58	59.960,84	
4.2		TLDRS16W -S84-I	Lâmpada Fluorescente Tubular (T8/T26) - TLDRS16W -S84-I- Soquete E13 - Philips	4.196	9,66	40.533,36	
<b>ITEM 05</b>							
5			Luminária de sobrepor para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.	22	184,35	4.055,70	15%
5.1		E216A16/26 P	Reator Eletrônico - E216A16/26 P - Partida Instantânea 12W/220V - 50/60Hz - Corrente da Rede (A) 0.30/0.18 - Fator de Potência 0.93 - TDD 20%/25% - Fator fluxo luminoso 0.90 - Philips	44	28,58	1.257,52	



Item	Foto	Modelo	Descrição	Quantidade	Preço Unitário IPI	Preço Total IPI	Alíquota IPI
5.2		TLDRS16 -S84-I	Lâmpada Fluorescente Tubular (T8/T26) - TLDRS16 -S84-I- Soquete E13 - Philips	88	9,66	850,08	
<b>ITEM 06</b>							
6		Arara	Luminária circular de embutir para 1 lâmpada fluorescente compacta dupla de 26 - 2 pinos. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio anodizado multi-facetado de alto brilho.	6	136,8	820,68	15%
6.1		E226A26PLT/C C	Reator Eletrônico - E226A26PLT/C C - Partida Instantânea 220 - 50/60Hz - Corrente da Rede (A) 0.13 - Fator de Potência 0.96 - T.D 15% - Fator fluxo luminoso 0.90 - Philips	6	44,66	267,96	
6.2		PLC26 8402P	Lâmpada Fluorescente Compacta 2P - PLC26 8402P - Soquete E24D-3 - Philips	6	10,43	62,58	
<b>ITEM 07</b>							
7		Arara	Luminária circular de embutir para 2 lâmpadas fluorescentes compactas dupla de 26 - 2 pinos. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio anodizado multi-facetado de alto brilho.	38	136,8	5.190,64	15%
7.1		E226A26PLT/C C	Reator Eletrônico - E226A26PLT/C C - Partida Instantânea 220 - 50/60Hz - Corrente da Rede (A) 0.23 - Fator de Potência 0.96 - T.D 15% - Fator fluxo luminoso 0.90 - Philips	38	46,45	1.765,10	
7.2		PLC26 8404P	Lâmpada Fluorescente Compacta 4P - PLC26 8404P - Soquete E24D-2 - Philips	36	10,23	368,48	
<b>ITEM 08 - A DESCRIÇÃO INFORMADA NÃO CONSERVA O MESMO MODELO DE LUMINÁRIA, PROJETAR E ENVIAR MAIORES DETALHES SOBRE A LUMINÁRIA</b>							
			Arandela de sobrepor completa com lâmpada halógena de 40W, ref. Eugênia - 12-APO da Continet				
<b>ITEM 09 - LUMINÁRIA TRIASSO DESCONTINADA, SEM ESTOPO PRATA-E</b>							
8		Prata-E	Luminária circular de embutir para 1 lâmpada fluorescente compacta dupla de 26 - 4 pinos. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio anodizado jateado. Difusor recuado em vidro plano temperado transparente.	48	96,68	4.640,64	15%
8.1		E226A26PLT/C C	Reator Eletrônico - E226A26PLT/C C - Partida Instantânea 220 - 50/60Hz - Corrente da Rede (A) 0.23 - Fator de Potência 0.96 - T.D 15% - Fator fluxo luminoso 0.90 - Philips	48	46,45	2.229,60	





Item	Foto	Modelo	Descrição	Observações	Qtd	Preço Unitário IPI	Preço Total IPI	Alíq. IPI
8.2		PLC26 824P	Lâmpada Fluorescente Compacta 4P - PLC26 824P - Soquete E24-3 - Philips		48	10,23	491,04	
			ITEM 10 - NÃO FORNECEMOS					
			ITEM 11 - NÃO TEMOS O SOLICITADO					
			ITEM 12 - NÃO TEMOS O SOLICITADO, SE NÃO ESTIVER					
9			Luminária circular de embutir no solo para 1 lâmpada vapor metálico bipino de 20W. Corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em vidro plano temperado transparente. Tubo rígido em PVC com grau de proteção IP65 para instalação da luminária. Alojamento cilíndrico em alumínio injetado, desvinculado do corpo da peça, para equipamentos auxiliares.		5	832,45	4.162,25	
9.1		REATOR ELETROELECTRONIC PT-FIT 220-S	REATOR ELETRONICO OSRAM PT-FIT 220 240 S/PT-FIT 220 240 S		5	83,65	418,25	
9.2		CI-T 942 NDL P 12x1	LAMPADA VAPOR METALICO CERAMICO 20W /942 NDL/CI-T 20 /942 NDL		5	115,94	579,70	
			<b>POR FAVOR CONFIRMAR QUANDO MENCIONAR NO ORÇAMENTO:</b> VOLTAGEM DOS REATORES/DRIVERS/TRANSFORMADORES/ETC TEMPERATURA DE COR DAS LÂMPADAS FAÇO DE ABERTURA DAS LÂMPADAS E LUMINÁRIAS QUANDO TIVER TIPO DE FORRO QUE AS LUMINÁRIAS SERÃO INSTALADAS COR DA LUMINÁRIA TIPO DE DIFUSOR TRANSPARENTE/TRANSPARENTE COM CENTRO/ATEADO/ATEADO COM BORDA TRANSPARENTE/ETC					
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO:</b>								



Status da quota: 153,63 MB / 1200,00 MB (12,80%)

Entrada: Fwd: Orçamento engenharia florestal fachada (14 de 133)

Marcar Mensagens | Mover | Copiar | Esta mensagem para | Retornar para Entrada

Excluir | Responder | Encaminhar | Redirecionar | Edit as New | Ver Discussão | Lista Negra | Lista Branca |  
Fonte da Mensagem | Gravar como | Reportar como Spam | Cabeçalhos | Anexos

Data: 01-08-2016 07:42:32 BRT

De: [Redacted]

Para: [Redacted]

Assunto: Fwd: Orçamento engenharia florestal fachada

Parte Text (12 KB)

**Lucas Rezende da Costa**  
Arquiteto e Urbanista

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Aline Cruz** <[especificacao.brasilia@gmail.com](mailto:especificacao.brasilia@gmail.com)>

Data: 29 de julho de 2016 16:41

Assunto: Orçamento engenharia florestal fachada

Para: Lucas Costa <[org.lucas.costa@gmail.com](mailto:org.lucas.costa@gmail.com)>

Lucas, boa tarde!

Seguem os preços abaixo.

**FUNDERMAX 8mm Exterior**

Cor: Madeira

Quantidade: 890m<sup>2</sup>Preço Instalado: R\$780,00/m<sup>2</sup>

Prazo: até 90 dias

Pagamento: 28 dias

OBS: Incluso produto, estrutura auxiliar e M.O. Exceto equipamento e estrutura metálica se necessário.

**Revestimento Natura Acustico**

Cor: Definir no pedido

Quantidade: 195m<sup>2</sup>Preço Instalado: R\$710,00/m<sup>2</sup>

Prazo: até 50 dias

Pagamento: 28 dias

OBS: Incluso produto, estrutura auxiliar e M.O. Exceto equipamento e estrutura metálica se necessário.

**Brise B30 Auzinc**

Cor: Branca

Quantidade: 260m<sup>2</sup>Preço Instalado: R\$310,00/m<sup>2</sup>

Prazo: até 45 dias

Pagamento: 28 dias

OBS: Incluso produto, estrutura auxiliar e M.O. Exceto equipamento e estrutura metálica se necessário.

**Aerobrise 200 Duplo**

Cor: Mandarina

Quantidade: 266m<sup>2</sup>

08/08/2016

Correio :: Entrada: Fwd: Orçamento engenharia florestal fachada

Quantidade: 300m<sup>2</sup>

Preço Instalado: R\$450,00/m<sup>2</sup>

Prazo: ate 50 dias

Pagamento: 28 dias

OBS: Incluso produto, estrutura auxiliar e M.O. Exceto equipamento e estrutura metálica se necessário.

Estou a disposição.

att

Aline

Arq. Aline Lima Cruz  
Hunter Douglas do Brasil  
(61) 8540-7410