



Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

TABELA INFORMATIVA DE DADOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS IMÓVEIS

1. NOME E ENDEREÇO COMPLETO DA UNIDADE BENEFICIÁRIA

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sete Lagoas/MG - Sede
 Av. Dr. Renato Azeredo, 433, Canaan, Sete Lagoas/MG, CEP 35.700-312

2. ÁREAS DE OCUPAÇÃO DA UNIDADE

2.1 Número de pavimentos: 04 (quatro)

2.2 Distribuição de áreas da unidade:

PAVIMENTO	ÁREA EM M ²
Subsolo	0,00
Térreo	570,00
Mezanino	0,00
1º Pavimento	525,00
2º Pavimento	525,00
3º Pavimento	525,00
4º Pavimento	0,00
Área de telhado	575,00
Cobertura	0,00
Terraço	0,00
Jardins	10,00
Estacionamento	120,00
Sala de Máquinas	5,00
Área total do imóvel	2150,00

	Área de esquadrias		Espelho elevadores	Brises	Área de piso		
	internas	externas			auditório / treinamento	piso externa s/cobertura	Jardim
Térreo	160,00	165,00	1,00	0,00	120,00	120,00	10,00
Mezanino							
1º Pavimento	170,00	110,00					



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

2º Pavimento	170,00	110,00					
3º Pavimento							
4º pavimento							
Outros (esp.)							
TOTAL	500	385	1	0	120	120	10

3. INSTALAÇÕES CIVIS

3.1 Telhado

Telhado em zinco ondulado sobre laje impermeabilizada.

3.2 Esquadrias

Esquadrias externas em alumínio, portas externas em vidro temperado, portas internas em madeira, divisórias internas em laminado melamínico estrutural.

3.3 Alvenarias externas

Alvenaria comum, revestida com placas cerâmicas (10x10 cm) cinza/azul royal na fachada e pintura em tinta acrílica exterior palha nas laterias e nos fundos do prédio.

3.4 Pisos

Piso em granito no hall de entrada, auditório e corredores de circulação, piso frio em cerâmica nas demais áreas internas. Piso em cimento na área externa de estacionamento e em pedras portuguesas no calçamento e área sob pilotis na frente do prédio.

PAVIMENTO	ÁREA EM M²
Subsolo	0,00
Térreo	570,00
Mezanino	0,00
1º Pavimento	525,00
2º Pavimento	525,00
3º Pavimento	525,00
4º Pavimento	0,00
Área de telhado	575,00
Cobertura	0,00
Terraço	0,00
Jardins	10,00
Estacionamento	120,00
Banheiros	320,00
Copas	36,00
Sala de Máquinas	5,00

3.5 Alvenarias internas



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

Alvenaria comum. Banheiros e copa com revestimento em azulejo branco, pintura nas demais dependências em tinta acrílica palha.

3.6 Portas

Portas	Quantitativo	Revestimento	Cor
Entrada	2	Vidro	Fumê
Entrada*	1	Ferro	Cinza
Internas	47	Vidro	Incolor
Internas	66	Madeira	Imbuia
Banheiros e Copas	61	Madeira	Imbuia

* Motor de portão – modelo DZ4 Special Key – Ross – 110V/60Hz

3.7 Forros

Não há

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

4.1 Subestação.

Capacidade total instalada: 200 A (não há subestação)

4.1.1 Transformador

Não há transformador interno

4.1.2 Disjuntores

Quadro Geral de Distribuição de Energia (térreo)

- 1 Disjuntor termomagnético Trifásico de 200A
- 1 Disjuntor termomagnético Trifásico de 32A
- 3 Disjuntores termomagnéticos Trifásicos de 63A
- 3 Disjuntores termomagnéticos Trifásicos de 70A
- 1 Disjuntor termomagnético Trifásico de 40A
- 1 Disjuntor termomagnético Bifásico de 25A
- 1 Disjuntor termomagnético Bifásico de 20A
- 3 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 20A
- 1 Disjuntor termomagnético Monofásico de 16A



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

QE – No Break (sala dos estabilizadores)

- 1 Chave seletora
- 1 Disjuntor termomagnético Trifásico de 80A
- 3 Disjuntores termomagnéticos Bifásicos de 70A
- 1 Disjuntor termomagnético Bifásico de 16A
- 2 Disjuntores termomagnéticos Bifásicos de 32A
- 3 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 20A
- 2 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 20A
- 2 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 16A

QG – Rece estabilizada (sala dos estabilizadores)

- 4 Disjuntores termomagnéticos Trifásicos de 100A
- 3 Disjuntores termomagnéticos Trifásicos de 50A
- 3 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 20A
- 2 Inversores Trifásicos de 20A
- 5 Inversores Trifásicos de 10A

QDF – Rede Não Estabilizada (térreo)

- 1 Disjuntor termomagnético Trifásico de 50A
- 1 Disjuntor termomagnético Bifásico de 40A
- 3 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 20A
- 5 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 16A

QDF – Rede Não Estabilizada (copa/cozinha)

- 1 Disjuntor termomagnético Trifásico de 40A
- 1 Disjuntor termomagnético Bifásico de 32A
- 1 Disjuntor termomagnético Monofásico de 16A
- 1 Disjuntor termomagnético Monofásico de 20A
- 5 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 25A

QDF – Rede Não Estabilizada (barracão dos fundos)

- 2 Disjuntores termomagnéticos Trifásicos de 32A
- 2 Disjuntores termomagnéticos Bifásicos de 25A
- 2 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 25 A

QDF – Rede Não Estabilizada (sala de máquinas do elevador)



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

- 1 Disjuntor termomagnético Monofásico de 20A
- 1 Disjuntor termomagnético Monofásico de 25A

QDF – Rede Estabilizada (1º andar)

- 1 Disjuntor termomagnético Trifásico de 50A
- 4 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 25A

QDF – Rede Não Estabilizada (1º andar)

- 1 Disjuntor termomagnético Trifásico de 70A
- 11 Disjuntores termomagnéticos Bifásicos de 20A
- 20 Disjuntores termomagnéticos Monofásico de 16A
- 1 Disjuntor termomagnético Monofásico de 25A

QDF – Rede Estabilizada (2º andar)

- 1 Disjuntor termomagnético Trifásico de 50A
- 4 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 25A

QDF – Rede Não Estabilizada (2º andar)

- 1 Disjuntor termomagnético Trifásico de 70A
- 11 Disjuntores termomagnéticos Bifásicos de 20A
- 20 Disjuntores termomagnéticos Monofásico de 16A
- 1 Disjuntor termomagnético Monofásico de 25A

QDF – Rede Estabilizada (3º andar)

- 1 Disjuntor termomagnético Trifásico de 50A
- 4 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 25A

QDF – Rede Não Estabilizada (3º andar)

- 1 Disjuntor termomagnético Trifásico de 70A
- 11 Disjuntores termomagnéticos Bifásicos de 20A
- 20 Disjuntores termomagnéticos Monofásico de 16A
- 1 Disjuntor termomagnético Monofásico de 25A

4.2 Quadros de Distribuição de Energia (parciais)

Pavimento	Quantitativo	Carga total instalada
Subsolo	-	-
Térreo	2	122 A



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

Mezanino	-	-
1º Pavimento	1	120 A
2º Pavimento	1	120 A
3º Pavimento	1	120 A
4º Pavimento	-	-
Terraço	-	-
Casa de máquinas	1	45 A
Outros (especificar)	-	-

4.3 Estabilizadores e Nobreaks

Estabilizador

Marca: CS

Modelo:

Capacidade: 30 (KVA)

Quantitativo: 1

No Break

Marca: Sun Set

Modelo: Sest RTA

Capacidade: 10 (KVA)

Quantitativo: 1

4.4 Grupo Gerador

Não existe

4.5 Aterramento

01 (um) pára-raio com cinco metros de altura e oito descidas de cordoalhas, com sistema de iluminação de obstáculo, composto por duas luminárias com difusor na cor vermelha, localizado no corpo do pára-raio.

4.6 Pontos de energia

TIPO	QUANTITATIVO
Tomadas de rede elétrica estabilizada 110V	148
Tomadas de rede elétrica estabilizada 220V	-
Tomadas de rede elétrica não estabilizada 110V	580
Tomadas de rede elétrica não estabilizada 220V	28
Chuveiros elétricos	2
Interruptor para lâmpada	445



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

Interruptor para ventilador de teto	31
-------------------------------------	----

4.7 Luminárias/Ventiladores

TIPO	QUANTITATIVO
Arandela tartaruga, lâmpada elet. 20W	15
Spot/plafon, lâmpada eletrônica 20W	285
Luminária teto, lamp. fluor. 2X40W	65
Luminária teto, lamp. fluor. 2X40W	27
Ventilador de teto com lâmpada 20W	21
Ventilador de teto sem lâmpada	10

5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	59
Mictório	-
Válvula de descarga	59
Torneiras	58
Lavatório tipo cuba	59
Lavatório tipo coluna	-
Banheiros comuns	58
Banheiros para PNE	1
Duchas higiênicas	5
Registros hidráulicos	167
Sifão cromado	59
Box blindex em banheiro	58
Espelhos	58
Bebedouro pedestal	1

5.1 Bombas de água

Marca: Nauger (submersa)
Potência: 220V - 900W
Quantitativo: 1

Marca: de recalque 3/4
Potência: 220V - 0,75W
Quantitativo: 2



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

2 Disjuntores termomagnéticos Monofásico de 10A
1 Disjuntor termomagnético Monofásico de 16A

5.2 Caixas d'água

TIPO	CAPACIDADE VOLUMÉTRICA
Superior	2 (20 mil e 10 mil litros)
Subterrânea	1 (30 mil miltros)
Outras (especificar)	-

6. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante	Padrão, duas mangueiras	5
Extintores CO ₂	4kg	1
Extintores CO ₂	6kg	10
Extintores pó químico	4kg	1
Extintores pó químico	6kg	2
Extintores pó químico	8kg	4
Extintores pó químico	12kg	1
Extintores de água	10 l	4
Sprinklers	-	-
Detector de presença de fumaça	-	-
Central de alarme contra incêndio	-	-
Luminárias de emergência	FLC 4x8w bivolt	18
Porta corta fogo	Acesso escada	4
Iluminação de saída de emergência	-	-
Quadro Geral Painel de Distribuição	-	-
Outros (especificar)	-	-

7. REDE LÓGICA E/OU CABEAMENTO ESTRUTURADO

7.1 Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 170

Categoria: 5E



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

7.2 Fibra óptica

Tipo: não há
Proteção: N/A

7.3 Salas de rack

Quantitativo: 1

8. AR CONDICIONADO

CENTRAL

Não há

PERIFÉRICO

8.3 Equipamentos janela

Quantitativo: 2
Marca: Consul
Modelo: 220 V
Capacidade: 30.000 BTUs

Quantitativo: 1
Marca: Consul
Modelo: 220 V
Capacidade: 10.000 BTUs

Quantitativo: 17
Marca: Elgin
Modelo: 110 V
Capacidade: 7.500 BTUs

Quantitativo: 3
Marca: Elgin
Modelo: 110 V
Capacidade: 10.000 BTUs

Quantitativo: 6
Marca: Elgin
Modelo: 110 V
Capacidade: 8.300 BTUs



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

8.4 Equipamentos Split

Quantitativo: 16
Marca: LG
Modelo: 220 V
Capacidade: 9.000 BTUs

9. CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV)

Tipo: Digital, Intelbras VD 3016
Rede: Cabo VGA

EQUIPAMENTO	QUANTITATIVO
Monitores	1
Câmeras	12

10 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

10.1 Telefones/Interfones

- Central telefônica Digital DDR Intelbras 141, Mesa virtual 4114, software Remora.
- 72 ramais DDR instalados no prédio, 8 no anexo
- Interfone de comunicação interna com 6 aparelhos (três no térreo, um em cada andar)

10.2 Necessidade de posto dedicado à Unidade

Desde que estabelecida uma rotina de atendimento preventivo - sugere-se uma visita mensal a cada DRF e uma bimestral a cada ARF, onde se verifiquem, se identifiquem e se realizem os reparos de problemas mais frequentes e corriqueiros - e que previsto em contrato os prazos para atendimento de chamados corretivos - sugere-se o prazo máximo de um dia útil - não julgamos necessário a fixação de pessoal nas Unidades. O objetivo principal do contrato deve ser o de minimizarmos as ocorrências através de uma rotina preventiva eficiente, de modo que as ocorrências de reparo se dêem pontualmente e estejam amparadas pelo cumprimento dos prazos contratuais. Essa proposta tem por escopo a adequação da contratação às necessidades reais da administração e seu alinhamento ao planejamento das ações de cada Unidade abrangida pelo contrato, isso dentro do melhor balanço possível entre a economicidade da contratação e a eficácia de sua execução.

10.3 Cerca elétrica: 4 fios num perímetro de 45 metros, com central de alarme.



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

TABELA INFORMATIVA DE DADOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS IMÓVEIS

1. NOME E ENDEREÇO COMPLETO DA UNIDADE BENEFICIÁRIA

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sete Lagoas/MG - Anexo

Av. Dr. Renato Azeredo, 365, Canaan, Sete Lagoas/MG, CEP 35.700-312

2. ÁREAS DE OCUPAÇÃO DA UNIDADE

2.1 Número de pavimentos: 01 (um)

2.2 Distribuição de áreas da unidade:

PAVIMENTO	ÁREA EM M ²
Subsolo	0,00
Térreo	797,00
Mezanino	73,00
1º Pavimento	0,00
2º Pavimento	0,00
3º Pavimento	0,00
4º Pavimento	0,00
Área de telhado	760,00
Cobertura	0,00
Terraço	0,00
Jardins	0,00
Estacionamento	0,00
Sala de Máquinas	0,00
Área total do imóvel	870,00

	Área de esquadrias		Espelho elevadores	Brises	Área de piso		
	internas	externas			auditório / treinamento	piso externa s/cobertura	Jardim
Térreo	190,00	215,00	-	-	-	136,90	-
Mezanino							
1º Pavimento							
2º Pavimento							



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

3º Pavimento							
4º pavimento							
Outros (esp.)							
TOTAL	190	215	0	0	0	136,9	0

3. INSTALAÇÕES CIVIS

3.1 Telhado

Telhado em zinco ondulado sobre forro em PVC. Isolamento térmico-acústico entre forro e telhado.

3.2 Esquadrias

Esquadrias externas em ferro, portas externas em vidro temperado, fachada externa em vidro temperado escuro, toldo acrílico em toda extensão da fachada, divisórias internas em laminado melamínico estrutural.

3.3 Alvenarias externas

alvenaria comum com pintura em tinta acrílica exterior branca nas laterias e nos fundos do prédio.

3.4 Pisos

Piso cerâmico em todo o edifício. Piso em cimento no corredor externo lateral e em pedras portuguesas no calçamento e área sob pilotis na frente do prédio.

PAVIMENTO	ÁREA EM M ²
Subsolo	0,00
Térreo	797,00
Mezanino	73,00
1º Pavimento	0,00
2º Pavimento	0,00
3º Pavimento	0,00
4º Pavimento	0,00
Área de telhado	760,00
Cobertura	0,00
Terraço	0,00
Jardins	0,00
Estacionamento	0,00
Banheiros	48,00
Copas	0,00

3.5 Alvenarias internas



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

Alvenaria comum. Banheiros com revestimento em azulejo branco, pintura nas demais dependências em tinta acrílica branca.

3.6 Portas

Portas	Quantitativo	Revestimento	Cor
Entrada	3	Vidro	Fumê
Internas	3	Madeira	Imbuia
Internas	12	Divisória	Cinza
Banheiros e Copas	8	Madeira	Imbuia

3.7 Forros

Forro em PVC branco

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

4.1 Subestação.

Capacidade total instalada: 100 A (não há subestação)

4.1.1 Transformador

Não há transformador interno

4.1.2 Disjuntores

QDF – Anexo

- 1 Disjuntor termomagnético Trifásico de 100A
- 1 Disjuntor termomagnético Trifásico de 70A
- 4 Disjuntores termomagnéticos Trifásicos de 50A
- 1 Disjuntor termomagnético Bifásico de 20A

QDF – No Break

- 1 Disjuntor termomagnético Trifásico de 50A
- 1 Disjuntor termomagnético Trifásico de 40A
- 2 Disjuntores termomagnéticos Bifásicos de 50A
- 8 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 25A



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

QDF – Anexo 1

3 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 10A
3 Disjuntores termomagnéticos Bifásicos de 25A

QDF – Anexo 2

3 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 10A
4 Disjuntores termomagnéticos Bifásicos de 25A

QDF – Anexo 3

2 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 10A
1 Disjuntor termomagnético Monofásico de 20A
1 Disjuntor termomagnético Bifásico de 20A
4 Disjuntores termomagnéticos Bifásicos de 25A
3 Disjuntores termomagnéticos Bifásicos de 25A (circuito dos exaustores)

4.2 Quadros de Distribuição de Energia (parciais)

Pavimento	Quantitativo	Carga total instalada
Subsolo	-	-
Térreo	4	100 A
Mezanino	-	-
1º Pavimento	-	-
2º Pavimento	-	-
3º Pavimento	-	-
4º Pavimento	-	-
Terraço	-	-
Casa de máquinas	-	-
Outros (especificar)	-	-

4.3 Estabilizadores e Nobreaks

No Break

Marca: Sun Set
Modelo: Sest RTA
Capacidade: 10 (KVA)
Quantitativo: 1

Estabilizador

Marca: CS
Modelo:
Capacidade: 30 (KVA)



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

Quantitativo: 1

4.4 Grupo Gerador

Não existe

4.5 Aterramento

Não há

4.6 Pontos de energia

TIPO	QUANTITATIVO
Tomadas de rede elétrica estabilizada 110V	66
Tomadas de rede elétrica estabilizada 220V	-
Tomadas de rede elétrica não estabilizada 110V	42
Tomadas de rede elétrica não estabilizada 220V	10
Exaustor de 1000 W	4
Interruptor para lâmpada	31
Interruptor para ventilador de teto	13

4.7 Luminárias/Ventiladores

TIPO	QUANTITATIVO
Arandela tartaruga, lâmpada elet. 20W	-
Spot/plafon, lâmpada eletrônica 20W	6
Luminária teto, lamp. fluor. 2X20W	3
Luminária teto, lamp. fluor. 2X40W	12
Luminária teto, dupla HO	18
Ventilador de teto sem lâmpada	13

5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	8
Mictório	-
Válvula de descarga	8
Torneiras	8
Lavatório tipo cuba	8
Lavatório tipo coluna	-
Banheiros comuns	8
Banheiros para PNE	-



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

Duchas higiênicas	8
Registros hidráulicos	7
Sifão cromado	8
Box blindex em banheiro	-
Espelhos	8
Bebedouro pedestal	-

5.1 Bombas de água

Não há

5.2 Caixas d'água

TIPO	CAPACIDADE VOLUMÉTRICA
Superior	3 (500 litros cada)
Subterrânea	-
Outras (especificar)	-

6. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante	-	-
Extintores CO ₂	4 kg	1
Extintores CO ₂	6 Kg	6
Extintores pó químico	-	-
Extintores pó químico	-	-
Extintores pó químico	8kg	2
Extintores pó químico	-	-
Extintores de água	10 l	3
Sprinklers	-	-
Detector de presença de fumaça	-	-
Central de alarme contra incêndio	-	-
Luminárias de emergência	-	-
Porta corta fogo	-	-
Iluminação de saída de emergência	-	-
Quadro Geral Painel de Distribuição	-	-
Outros (especificar)	-	-



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

7. REDE LÓGICA E/OU CABEAMENTO ESTRUTURADO

7.1 Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 24

Categoria: 5E

7.2 Fibra óptica

Tipo: não há

Proteção: N/A

7.3 Salas de rack

Quantitativo: 1

8. AR CONDICIONADO

CENTRAL

Não há

PERIFÉRICO

8.3 Equipamentos janela

Quantitativo: 2

Marca: Consul

Modelo: 220 V

Capacidade: 30.000 BTUs

Quantitativo: 1

Marca: Consul

Modelo: 220 V

Capacidade: 10.500 BTUs

Quantitativo: 17

Marca: Elgin

Modelo: 110 V

Capacidade: 17.500 BTUs

Quantitativo: 3

Marca: Elgin



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

Modelo: 220 V
Capacidade: 21.000 BTUs

8.4 Equipamentos Split

Quantitativo: 7
Marca: LG
Modelo: 220 V
Capacidade: 9.000 BTUs

9. CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV)

3 Câmeras conectadas à central do edifício-sede.

EQUIPAMENTO	QUANTITATIVO
Monitores	-
Câmeras	-

10 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

10.1 Telefones/Interfones

- 8 ramais da Central telefônica Digital DDR Intelbras 141, Mesa virtual 4114, software instalada no edifício-sede.

10.2 Necessidade de posto dedicado à Unidade

Desde que estabelecida uma rotina de atendimento preventivo - sugere-se uma visita mensal a cada DRF e uma bimestral a cada ARF, onde se verifiquem, se identifiquem e se realizem os reparos de problemas mais frequentes e corriqueiros - e que previsto em contrato os prazos para atendimento de chamados corretivos - sugere-se o prazo máximo de um dia útil - não julgamos necessário a fixação de pessoal nas Unidades. O objetivo principal do contrato deve ser o de minimizarmos as ocorrências através de uma rotina preventiva eficiente, de modo que as ocorrências de reparo se dêem pontualmente e estejam amparadas pelo cumprimento dos prazos contratuais. Essa proposta tem por escopo a adequação da contratação às necessidades reais da administração e seu alinhamento ao planejamento das ações de cada Unidade abrangida pelo contrato, isso dentro do melhor balanço possível entre a economicidade da contratação e a eficácia de sua execução.

10.3 Cerca elétrica: 4 fios num perímetro de 20 metros, com central de alarme.



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

TABELA INFORMATIVA DE DADOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS IMÓVEIS

1. NOME E ENDEREÇO COMPLETO DA UNIDADE BENEFICIÁRIA

Agência da Receita Federal do Brasil em Curvelo/MG

Rua Pacífico Mascarenhas, 365, Centro, Curvelo/MG, CEP 35.790-000

2. ÁREAS DE OCUPAÇÃO DA UNIDADE

2.1 Número de pavimentos: 05 (cinco)

2.2 Distribuição de áreas da unidade:

PAVIMENTO	ÁREA EM M ²
Subsolo	
Térreo	355,00
Mezanino	
1º Pavimento	407,00
2º Pavimento	407,00
3º Pavimento	407,00
4º Pavimento	
Área de telhado	344,32 amianto + 62,68 zinco
Cobertura	62,68
Terraço	
Jardins	
Estacionamento	75,00 garagem coberta
Outros (externa)	22,60
Área total do imóvel	1736,28

	Área de esquadrias		Espelho elevadores	Brises	Área de piso		
	internas	externas			auditório / treinamento	piso externa s/cobertura	Jardim
Térreo	25,00	133,66	-	-	-	22,60	-
Mezanino							
1º Pavimento	25,00						
2º Pavimento	30,00						



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

3º Pavimento	48,00					
4º pavimento						
Outros (esp.)						
TOTAL	128,00	133,66			22,60	

3. INSTALAÇÕES CIVIS

3.1 Telhado: Telhado do edifício no formato em amianto ondulado simples sustentado por tesouras de madeira. Cobertura do terraço tem estrutura em tesouras curvas de perfil metálico para sustentação de telhas em zinco de folha dupla, entre as quais há manta de fibra de vidro.

3.2 Esquadrias: Em todos pavimentos, térreo e cobertura as janelas são em esquadrias de alumínio, exceto quatro janelas e uma porta em ferro fundido, na cor cinza, localizadas no térreo, uma porta em chapa galvanizada com acesso a área externa e o portão da garagem, constituído em duas bandeiras corrediças em chapa galvanizada, na cor cinza .

3.3 Alvenarias externas: A alvenaria da edificação é constituída em colunas de sustentação, paredes estruturais e alvenarias comuns, revestidas em pintura látex na cor branca.

3.4 Pisos: Piso do térreo e da garagem coberta em ardósia encerada, área externa em cimento grosso. Em todo o primeiro pavimento em paviflex, no segundo pavimento, além do paviflex, há cerâmica e táboa corrida. Cobertura em ardósia encerada. Banheiros de todos pavimentos em cerâmica.

PAVIMENTO	ÁREA EM M ²
Subsolo	
Térreo	430,00
Mezanino	
1º Pavimento	407,00
2º Pavimento	407,00
3º Pavimento	407,00
4º Pavimento	
Área de telhado	3344,32 amianto + 62,68 zinco
Cobertura	62,68
Terraço	
Jardins	



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

Estacionamento	75,00 garagem coberta
Banheiros	37,80
Copas	24,00
Outros (externa)	22,60

3.5 Alvenarias internas: Alvenaria interna constituída em colunas de sustentação, paredes estruturais alvenarias comuns, revestida em pintura látex na cor branca. Banheiros revestidos com azulejos na cor branca do piso até a metade da parede, e daí até o teto em tinta látex na cor creme. Copas toda pintada em tinta látex branca.

3.6 Portas

Portas	Quantitativo	Revestimento	Cor
Entrada	02	blindex	cinza zarcao
Entrada	02	chapa galvan.	cinza zarcao
Internas	11	divisórias	bege
Internas	15	madeira	revestidas sucupira
Internas	01	alumínio	
Internas	01	chapa galvan.	cinza zarcao
Banheiros e Copas	08	Madeira	revestidas sucupira

3.7 Forros

Área: Atendimento CAC - 100,62 m²

Material: PVC

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

4.1 Subestação.

Capacidade instalada 200 A trifásico (não há subestação)

4.1.1 Transformador

Não existe

4.1.2 Disjuntores:

Térreo:



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

- 11 disjuntores bifásicos de 40 A
- 01 disjuntor trifásico p/rede estabilizada de 100 A
- 01 disjuntor bifásico 50 A
- 01 disjuntor trifásico 50 A
- 06 disjuntores bifásico 30 A
- 02 disjuntor trifásico 30A
- 34 disjuntores monofásico 15 A
- 03 disjuntores bifásico 25 A

4.2 Quadros de Distribuição de Energia (parciais)

Pavimento	Quantitativo	Carga total instalada
Subsolo		
Térreo	01	200 A trifásico
Mezanino		
1º Pavimento		
2º Pavimento		
3º Pavimento		
4º Pavimento		
Terraço		
Casa de máquinas		
Outros (especificar)		

4.3 Estabilizadores e Nobreaks

- 02 Nobreaks senoidal 10 kva frequencia de 60 hz monofasico
- 01 Estabilizador 25 kva 220v
- 06 Estabilizador 01 kva monofasico frequencia 60hz

4.4 Grupo Gerador

Não existe

4.5 Aterramento

O aterramento se dá por 03 tampas localizadas na área externa em ferro fundido, sobrepostas nas cavas que contém o material químico, interligadas por haste de cabo de aço até parte superior do edifício canecatadas ao para-raio

4.6 Pontos de energia

TIPO	QUANTITATIVO
------	--------------



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

Tomadas de rede elétrica estabilizada 110V	
Tomadas de rede elétrica estabilizada 220V	12
Tomadas de rede elétrica não estabilizada 110V	75
Tomadas de rede elétrica não estabilizada 220V	31
Outras (especificar)	

4.7 Luminárias

TIPO	QUANTITATIVO
incandescente, tipo spot, de 60W	
incandescente, tipo spot, de 100W	
florescente, 2 X 16W	
florescente, 2 X 40W	65
florescente, 1 X 40W	
florescente, 4 X 16W	
florescente, 1 X 32W	
florescente, 1 X 16W	
florescente, 2 X 20W	28
florescente, 4 X 40W	06
incandescente 100 W	07

5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	10
Mictório	01
Válvula de descarga	10
Torneiras	14
Lavatório tipo cuba	
Lavatório tipo coluna	10
Banheiros comuns	09
Banheiros para PNE	01
Duchas higiênicas	
Sifão registro para mictório	01
Sifão cromado	
Sifão plástico	14
Registro de metal	14
Ralos piso plástico	08



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

5.1: Bombas de água

01 bomba de recalque 220 v 3/4

5.2 Caixas d'água

TIPO	CAPACIDADE VOLUMÉTRICA
Superior	02 de 1.000 litros cada
Inferior	01 de 12.000 litros
Outras (especificar)	

6. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante	-	-
Extintores CO ₂	-	-
Extintores CO ₂	6 Kg	4
Extintores pó químico	-	-
Extintores pó químico	-	-
Extintores pó químico	8kg	4
Extintores pó químico	-	-
Extintores de água	10 l	5
Sprinklers	-	-
Detector de presença de fumaça	-	-
Central de alarme contra incêndio	-	-
Luminárias de emergência	LED	-01
Porta corta fogo	-	-
Iluminação de saída de emergência	-	-
Quadro Geral Painel de Distribuição	-	-
Outros (especificar)	-	-

7. REDE LÓGICA E/OU CABEAMENTO ESTRUTURADO

7.1 Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 34



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

Categoria: 5E

7.2 Fibra óptica

Não há

7.3 Salas de rack

01

8. AR CONDICIONADO

8.1 equipamentos janela

15 aparelhos marca GE 10000btus
05 aparelhos marca Springer 17500btus
09 aparelhos Elgin 10000btus
06 aparelhos Springer 10000 btus
04 aparelhos Consul 15000btus

9. CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV)

8 câmeras, 1 monitor, sistema digital, cabo VGA

10 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

10.1 Telefones/Interfones

Central telefônica analógica tipo pabx com 16 troncos e capacidade para 48 ramais e com montante de 15 ramais instalados.

10.2 Necessidade de posto dedicado à Unidade

Desde que estabelecida uma rotina de atendimento preventivo - sugere-se uma visita mensal a cada DRF e uma bimestral a cada ARF, onde se verifiquem, se identifiquem e se realizem os reparos de problemas mais frequentes e corriqueiros - e que previsto em contrato os prazos para atendimento de chamados corretivos - sugere-se o prazo máximo de um dia útil - não julgamos necessário a fixação de pessoal nas Unidades. O objetivo principal do contrato deve ser o de minimizarmos as ocorrências através de uma rotina preventiva eficiente, de modo que as ocorrências de reparo se dêem pontualmente e estejam amparadas pelo cumprimento dos prazos contratuais. Essa proposta tem por



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

escopo a adequação da contratação às necessidades reais da administração e seu alinhamento ao planejamento das ações de cada Unidade abrangida pelo contrato, isso dentro do melhor balanço possível entre a economicidade da contratação e a eficácia de sua execução.

10.3 Cerca elétrica: 4 fios num perímetro de 60 metros, com central de alarme.



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

TABELA INFORMATIVA DE DADOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS IMÓVEIS

1. NOME E ENDEREÇO COMPLETO DA UNIDADE BENEFICIÁRIA

Agência da Receita Federal do Brasil em Diamantina/MG

Rua do Carmo, 99, Centro, Diamantina/MG, CEP 39.100-000

2. ÁREAS DE OCUPAÇÃO DA UNIDADE

2.1 Número de pavimentos: 02 (dois)

2.2 Distribuição de áreas da unidade:

PAVIMENTO	ÁREA EM M ²
Subsolo	
Térreo	138,84
Mezanino	
1º Pavimento	138,06
2º Pavimento	
3º Pavimento	
4º Pavimento	
Área de telhado	140,00
Cobertura	,
Terraço	
Jardins	
Estacionamento	
Outros (especificar)	
Área total do imóvel	276,90

	Área de esquadrias		Espelho elevadores	Brises	Área de piso		
	internas	externas			auditório / treinamento	piso externa s/cobertura	Jardim
Térreo	20,00	10,00	-	-	-	-	-
Mezanino							
1º Pavimento							
2º Pavimento		4,00					



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

3º Pavimento						
4º pavimento						
Outros (esp.)						
TOTAL	20,00	14,00				

3. INSTALAÇÕES CIVIS

3.1 Telhado : Modelado com estrutura em perfis de madeira, modelado em peças modulares tipo tesoura, com caibro e ripas na sustentação das telhas (capa e bica) tipo curva em cerâmica.

3.2 Esquadrias: O imóvel, por ser tombado pelo patrimônio público, e estar localizado no centro histórico da cidade, mantém sua fachada e paredes laterais (sacadas, portas e janelas externas) nas características históricas em madeira conforme legislação, exceto as 03 sacadas, onde existem grades de ferro vazadas pintadas em tinta a óleo na cor cinza.

3.3 Alvenarias externas Alvenarias externas em paredes estruturais pintadas em tinta tipo látex na cor branca.

3.4 Pisos No andar térreo o piso é em mármore, no 1º pavimento o piso é em tábua corrida de madeira cerejeira. Nos banheiros o piso é de cerâmica e na copa/cozinha em mármore e cerâmica.

PAVIMENTO	ÁREA EM M²
Subsolo	
Térreo	138,84
Mezanino	
1º Pavimento	138,06
2º Pavimento	
3º Pavimento	
4º Pavimento	
Área de telhado	140,00
Subsolo	
Terraço	
Jardins	
Estacionamento	
Banheiros	12,00
Copas	6,00



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

Outros (especificar)	
----------------------	--

3.5 Alvenarias internas são em paredes estruturais e alvenarias pintadas em cor branca na tinta tipo látex, e tanto para os banheiros, o piso é em cerâmica, azulejado até a metade da parede e o restante em tinta tipo látex na cor branca

3.6 Portas

Portas	Quantitativo	Revestimento	Cor
Entrada	04	Madeira maciça	Azul/branca
sacada	04	madeira maciça	azul/branca
Internas	04	Madeira revestida	azul
Banheiros e Copas	03	Madeira revestida	marrom

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

4.1 Subestação.

Capacidade total instalada: 50 A bifásico (não há subestação)

4.1.1 Transformador: Não há transformador interno

4.1.2 Disjuntores

Térreo :

05 disjuntores monofásico de 25 A

05 disjuntores monofásico de 20 A

4.2 Quadros de Distribuição de Energia (parciais)

Pavimento	Quantitativo	Carga total instalada
Subsolo		
Térreo	01	50 A bifásico
Mezanino		
1º Pavimento		
2º Pavimento		
3º Pavimento		
4º Pavimento		
Terraço		
Casa de máquinas		
Outros (especificar)		

4.3 Estabilizadores e Nobreaks

01 Nobreak senoidal 06 KVA 220v frequência de 60HZ monofásico



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

07 estabilizadores engemax 01 KVA 110v

4.4 Grupo Gerador

Não há

4.5 Aterramento

Não há

4.6 Pontos de energia

TIPO	QUANTITATIVO
Tomadas de rede elétrica estabilizada 110V	
Tomadas de rede elétrica estabilizada 220V	
Tomadas de rede elétrica não estabilizada 110V	33
Tomadas de rede elétrica não estabilizada 220V	12
Outras (especificar)	

4.7 Luminárias

TIPO	QUANTITATIVO
incandescente, tipo spot, de 60W	
incandescente, tipo spot, de 100W	03
florescente, 2 X 16W	
florescente, 2 X 40W	32
florescente, 1 X 40W	
florescente, 4 X 16W	
florescente, 1 X 32W	
florescente, 1 X 16W	

5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	03
Mictório	
Válvula de descarga	03
Torneiras	07
Lavatório tipo cuba	02
Lavatório tipo coluna	01
Banheiros comuns	02
Banheiros para PNE	01



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

Duchas higiênicas	
Sifão registro para mictório	
Sifão cromado	
Sufão plástico	05
Registro	01
Ralo piso plástico	01

5.1 Bombas de água

Não há

5.2 Caixas d'água

TIPO	CAPACIDADE VOLUMÉTRICA
Superior	1 (2.000 litros)
Inferior	
Outras (especificar)	

6. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante		
Extintores CO ₂	6 kg	2
Extintores pó químico	6 kg	1
Extintores de água	10 l	1
Sprinklers		
Detector de presença de fumaça		
Central de alarme contra incêndio		
Luminárias de emergência		
Porta corta fogo		
Iluminação de saída de emergência		
Quadro Geral Painel de Distribuição		
Outros (especificar)		



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

7. REDE LÓGICA E/OU CABEAMENTO ESTRUTURADO

7.1 Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo:13

Categoria: 5E

7.2 Fibra óptica

Não Há

7.3 Salas de rack: 01

8. AR CONDICIONADO

8.1 Equipamentos Split

Quantitativo:02

Marca:LG

Modelo: HZ 220 v

Capacidade: 9000 BTU`s

9. CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV)

Tipo: Digital Shara Luxision

Rede: Cabo VGA

EQUIPAMENTO	QUANTITATIVO
Monitores	01
Câmeras	06

10 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

10.1 Telefones/Interfones

Central telefônica Acessórios analógica, tipo PABX, 06 troncos, 16 ramais, automática, 06 ramais instalados

10.2 Necessidade de posto dedicado à Unidade

Desde que estabelecida uma rotina de atendimento preventivo - sugere-se uma visita mensal a cada DRF e uma bimestral a cada ARF, onde se verifiquem, se identifiquem e se realizem os reparos de problemas mais frequentes e corriqueiros - e que previsto em



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

contrato os prazos para atendimento de chamados corretivos - sugere-se o prazo máximo de um dia útil - não julgamos necessário a fixação de pessoal nas Unidades. O objetivo principal do contrato deve ser o de minimizarmos as ocorrências através de uma rotina preventiva eficiente, de modo que as ocorrências de reparo se dêem pontualmente e estejam amparadas pelo cumprimento dos prazos contratuais. Essa proposta tem por escopo a adequação da contratação às necessidades reais da administração e seu alinhamento ao planejamento das ações de cada Unidade abrangida pelo contrato, isso dentro do melhor balanço possível entre a economicidade da contratação e a eficácia de sua execução.

10.3 Informação Complementar Predial

10.3.1 No térreo e no 1º pavimento, existem 02 janelas com bandeiras duplas cada uma de abrir e correr, em madeira maçaça padrão sucupira, com vidros intercalados.

10.3.2 O acesso do térreo para o 1º pavimento é através de escada (1,30 de largura) com o piso revestido em mármore, com corrimão em toda sua extensão em madeira maçaça padrão sucupira.

10.3.3 Na Unidade, existe só um registro para fechar o sistema hidráulico



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

TABELA INFORMATIVA DE DADOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS IMÓVEIS

1. NOME E ENDEREÇO COMPLETO DA UNIDADE BENEFICIÁRIA

Agência da Receita Federal do Brasil em Pedro Leopoldo/MG

Rua José Pires de Araújo, 345, Centro, Pedro Leopoldo/MG, CEP 33.600-000

2. ÁREAS DE OCUPAÇÃO DA UNIDADE

2.1 Número de pavimentos: 01 (um)

2.2 Distribuição de áreas da unidade:

PAVIMENTO	ÁREA EM M ²
Subsolo	
Térreo	490,00
Mezanino	
1º Pavimento	
2º Pavimento	
3º Pavimento	
4º Pavimento	
Área de telhado	
Cobertura	
Terraço	
Jardins	
Estacionamento	140
Externa - circulação	60
Área total do imóvel	

	Área de esquadrias		Espelho elevadores	Brises	Área de piso		
	internas	externas			auditório / treinamento	piso externa s/cobertura	Jardim
Térreo	160	110	-	-	-	200	-
Mezanino							
1º Pavimento							
2º Pavimento							



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

3º Pavimento						
4º pavimento						
Outros (esp.)						
TOTAL	160	110			200	

3. INSTALAÇÕES CIVIS

3.1 **Telhado** Telhado em amianto/zinco ondulado sobre laje.

3.2 **Esquadrias** Esquadrias externas em ferro, portas externas em vidro temperado, portas internas em madeira, divisórias internas em laminado melamínico estrutural.

3.3 **Alvenarias externas** Alvenaria comum, revestida com pintura em tinta acrílica exterior branca.

3.4 **Pisos** Piso frio em cerâmica nas áreas internas. Piso em cimento na área externa de estacionamento e de circulação.

PAVIMENTO	ÁREA EM M ²
Subsolo	
Térreo	490,00
Mezanino	
1º Pavimento	
2º Pavimento	
3º Pavimento	
4º Pavimento	
Área de telhado	520,00
Cobertura	
Terraço	
Jardins	
Estacionamento	160,00
Banheiros	42,00
Copas	20,00
Externo - circulação	40,00

3.5 Alvenarias internas

Alvenaria comum. Banheiros e copa com revestimento em azulejo branco, pintura nas demais dependências em tinta branca.



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

3.6 Portas

Portas	Quantitativo	Revestimento	Cor
Entrada	2	Vidro	Incolor
Internas	6	Madeira	Imbuia
Internas	9	Compensado	Cinza/Bege
Banheiros e Copas	7	Madeira	Imbuia

3.7 Forros

Área: 120 m2
Material: PVC branco

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

4.1 Subestação.

Capacidade total instalada: 200 A (não há subestação)

4.1.1 Transformador

Não há transformador interno

4.1.2 Disjuntores

Quadro Geral de Distribuição de Energia (térreo)

- 1 Disjuntor termomagnético Trifásico de 90A
- 5 Disjuntor termomagnético Bifásico de 30A
- 2 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 15A
- 4 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 25A
- 2 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 20A

QE – No Break (CLS)

- 1 Chave Seletora
- 4 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 30A
- 4 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 15A

QDF – Rede Não Estabilizada (CAC)

- 6 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 30A



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

6 Disjuntores termomagnéticos Monofásicos de 15A

QDF – Rede Não Estabilizada (copa/cozinha)

1 Disjuntor termomagnético Monofásico de 15A

1 Disjuntor termomagnético Monofásico de 20A

4.2 Quadros de Distribuição de Energia (parciais)

Pavimento	Quantitativo	Carga total instalada
Subsolo		
Térreo	3	90
Mezanino		
1º Pavimento		
2º Pavimento		
3º Pavimento		
4º Pavimento		
Terraço		
Casa de máquinas		
Outros (especificar)		

4.3 Estabilizadores e Nobreaks

Nobreak

Marca: Engetron

Modelo: DWTM10-E23

Capacidade: 10 (KVA)

Quantitativo: 1

01 Estabilizador 25 kva 220v

06 Estabilizadores 01 kva monofasico frequencia 60hz

4.4 Grupo Gerador

Não existe

4.5 Aterramento

Não há

4.6 Pontos de energia



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

TIPO	QUANTITATIVO
Tomadas de rede elétrica estabilizada 110V	12
Tomadas de rede elétrica estabilizada 220V	-
Tomadas de rede elétrica não estabilizada 110V	74
Tomadas de rede elétrica não estabilizada 220V	-
Interruptores de lâmpada	32

4.7 Luminárias

TIPO	QUANTITATIVO
incandescente, tipo spot, de 60W	
incandescente, tipo spot, de 100W	
florescente, 2 X 20W	5
florescente, 2 X 40W	55
florescente, 1 X 40W	
florescente, 4 X 16W	
florescente, 1 X 32W	
florescente, 1 X 20W	5
Eletrônica, spot/luminária 20W	

5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	6
Mictório	
Válvula de descarga	6
Torneiras	8
Lavatório tipo cuba	6
Lavatório tipo coluna	2
Banheiros comuns	4
Banheiros para PNE	2
Duchas higiênicas	4
Sifão registro para mictório	
Sifão cromado	1
Sufão plástico	7
Registro hidráulico	4

5.1 Bombas de água

Não há



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

5.2 Caixas d'água

TIPO	CAPACIDADE VOLUMÉTRICA
Superior	3 (1.000 litros cada)
Inferior	
Outras (especificar)	

6. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante	-	-
Extintores CO ₂	4 kg	2
Extintores CO ₂	6 Kg	1
Extintores pó químico	-	-
Extintores pó químico	-	-
Extintores pó químico	8kg	1
Extintores pó químico	-	-
Extintores de água	10 l	4
Sprinklers	-	-
Detector de presença de fumaça	-	-
Central de alarme contra incêndio	-	-
Luminárias de emergência	-	-

7. REDE LÓGICA E/OU CABEAMENTO ESTRUTURADO

7.1 Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 48

Categoria: 5E

7.2 Fibra óptica

Não há

7.3 Salas de rack

Quantitativo: 1

8. AR CONDICIONADO

CENTRAL



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

8.1 Compressor

Não há

PERIFÉRICO

8.2 Equipamentos janela

Quantitativo: 1

Marca: Elgin

Modelo: 220 V

Capacidade: (21.000 BTUs)

Quantitativo: 3

Marca: Elgin

Modelo: 220 V

Capacidade: (12.000 BTUs)

8.3 Equipamentos Split

Quantitativo: 1

Marca: Elgin

Modelo: 220 V

Capacidade: (18.000 BTUs)

Quantitativo: 1

Marca: Elgin

Modelo: 220 V

Capacidade: (30.000 BTUs)

Quantitativo: 2

Marca: Elgin

Modelo: 220 V

Capacidade: (36.000 BTUs)

Quantitativo: 4

Marca: LG

Modelo: 220 V

Capacidade: (9.000 BTUs)

9. CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV)

8 câmeras, 1 monitor, sistema digital, cabo VGA

10 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

10.1 Telefones/Interfones

- Central telefônica Intelbras CORP 1600
- 16 ramais instalados

10.2 Necessidade de posto dedicado à Unidade

Desde que estabelecida uma rotina de atendimento preventivo - sugere-se uma visita mensal a cada DRF e uma bimestral a cada ARF, onde se verifiquem, se identifiquem e se realizem os reparos de problemas mais frequentes e corriqueiros - e que previsto em contrato os prazos para atendimento de chamados corretivos - sugere-se o prazo máximo de um dia útil - não julgamos necessário a fixação de pessoal nas Unidades. O objetivo principal do contrato deve ser o de minimizarmos as ocorrências através de uma rotina preventiva eficiente, de modo que as ocorrências de reparo se dêem pontualmente e estejam amparadas pelo cumprimento dos prazos contratuais. Essa proposta tem por escopo a adequação da contratação às necessidades reais da administração e seu alinhamento ao planejamento das ações de cada Unidade abrangida pelo contrato, isso dentro do melhor balanço possível entre a economicidade da contratação e a eficácia de sua execução.

10.3 Cerca elétrica: 4 fios num perímetro de 20 metros, com central de alarme.



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

TABELA INFORMATIVA DE DADOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS IMÓVEIS

1. NOME E ENDEREÇO COMPLETO DA UNIDADE BENEFICIÁRIA

Agência da Receita Federal do Brasil em Paracatu/MG

Rua José Pereira Guimarães, 43, Centro, Paracatu/MG, CEP 38.600-000

2. ÁREAS DE OCUPAÇÃO DA UNIDADE

2.1 Número de pavimentos: 01 (um)

2.2 Distribuição de áreas da unidade:

PAVIMENTO	ÁREA EM M²
Subsolo	-
Térreo	219,31
Mezanino	-
1º Pavimento	-
2º Pavimento	-
3º Pavimento	-
4º Pavimento	-
Área de telhado	-
Cobertura	-
Terraço	-
Jardins	-
Estacionamento	-
Outros (especificar)	-
Área total do imóvel	219,31

	Área de esquadrias		Espelho elevadores	Brises	Área de piso		
	internas	externas			auditório / treinamento	piso externa s/cobertura	Jardim
Térreo	40,00	38,80	-	-	-	-	-
Mezanino							
1º Pavimento							
2º Pavimento							



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

3º Pavimento							
4º pavimento							
Outros (esp.)							
TOTAL	40,00	38,80	-	-	-	-	-

3. INSTALAÇÕES CIVIS

3.1 Telhado: A Unidade da RFB ocupa o térreo do imóvel. Há mais um andar acima da ARF, destinadas a apartamentos residenciais. Há laje na cobertura do edifício.

3.2 Esquadrias: As esquadrias (janelas e portas) são confeccionadas em chapas metálicas, pintadas em zarcão cinza.

3.3 Alvenarias externas: Pelo tipo do imóvel e pela utilização apenas do térreo, temos acesso só a entrada principal, estruturada em alvenaria, revestida em cerâmica na cor marrom.

3.4 Pisos: Os três banheiros com piso em cerâmica. A Cozinha com piso em cerâmica. A dispensa com piso em cimento liso. Granito granulado na cor areia nas demais dependências.

PAVIMENTO	ÁREA EM M²
Subsolo	
Térreo	219,31 (168,56??)
Mezanino	-
1º Pavimento	-
2º Pavimento	-
3º Pavimento	-
4º Pavimento	-
Área de telhado	-
Cobertura	-
Terraço	-
Jardins	-
Estacionamento	-
Banheiros	18,00 (7,85??)
Copas	6,00 (14,40??)
Outros (especificar)	-

3.5 Alvenarias internas



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

Paredes estruturais e alvenaria pintadas na cor amarelo claro com tinta tipo látex. Banheiros, do piso até a metade da parede, em azulejo, e da metade até o teto, em tinta tipo látex amarelo claro. Cozinha em tinta tipo látex, amarelo claro, com uma bancada em alvenaria com pedra ardósia sobreposta e pia azulejada.

3.6 Portas

Portas	Quantitativo	Revestimento	Cor
Entrada	01	Chapa galvan.	Cinza tinta óleo
Internas	03	Divisória	Bege
Internas	01	Chapa galvan.	Cinza tinta óleo
Internas	01	01 ferro grade	Cinza tinta óleo
Banheiros e Copas	03	Madeira	Cinza tinta óleo

3.7 Forros

Sala do CLS em forro de gesso - 18,72 m²
02 banheiros em forro gesso - 6,00 m²

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

4.1 Subestação.

Não existe subestação, capacidade instalada disjuntor de 60 A bifásico

4.1.1 Transformador

Não existe subestação

4.1.2 Disjuntores

Hall da triagem

1 disjuntor bifásico de 60A
9 disjuntores monofásico de 20 A
4 disjuntores monofásico de 15 A
3 disjuntores monofásico de 30 A

Sala funcionários/atendimento



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

02 disjuntores monofásico 30 A
02 disjuntores monofásico 20 A

4.2 Quadros de Distribuição de Energia (parciais)

Pavimento	Quantitativo	Carga total instalada
Subsolo		
Térreo	01	60 A
Mezanino		
1º Pavimento		
2º Pavimento		
3º Pavimento		
4º Pavimento		
Terraço		
Casa de máquinas		
Outros (especificar)		

4.3 Estabilizadores e Nobreaks

01 Nobreak senoidal 6 KVA 220v 60 HZ monofásico
06 Estabilizadores de 1 KVA 110v 60 HZ monofásico

4.4 Grupo Gerador

Não há

4.5 Aterramento

Não há

4.6 Pontos de energia

TIPO	QUANTITATIVO
Tomadas de rede elétrica estabilizada 110V	
Tomadas de rede elétrica estabilizada 220V	
Tomadas de rede elétrica não estabilizada 110V	52
Tomadas de rede elétrica não estabilizada 220V	16
Inter	10

4.7 Luminárias

TIPO	QUANTITATIVO
incandescente, tipo spot, de 60W	
incandescente, tipo spot, de 100W	02



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

florescente, 2 X 16W	
florescente, 2 X 40W	19
florescente, 1 X 40W	
florescente, 4 X 16W	
florescente, 1 X 32W	
florescente, 1 X 16W	
Florescente, 2 x 20W	03
Lâmpada econômica 127 w	03

5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	03
Mictório	
Válvula de descarga	03
Torneiras	04
Lavatório tipo cuba	
Lavatório tipo coluna	03
Banheiros comuns	02
Banheiros para PNE	01
Duchas higiênicas	01
Sifão registro para mictório	
Sifão cromado	
Sufão plástico	04
Registros	04
Ralos pisos plástico	03

5.1 Bombas de água

Não há

5.2 Caixas d'água

TIPO	CAPACIDADE VOLUMÉTRICA
Superior	1 (1.000 litros)
Inferior	-
Outras (especificar)	-

6. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante		
Extintores CO ₂	6 kg	2
Extintores pó químico	6 kg	1
Extintores de água	10 l	1
Sprinklers		
Detector de presença de fumaça		
Central de alarme contra incêndio		
Luminárias de emergência		
Porta corta fogo		
Iluminação de saída de emergência		
Quadro Geral Painel de Distribuição		
Outros (especificar)		

7. REDE LÓGICA E/OU CABEAMENTO ESTRUTURADO

7.1 Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 21

Categoria: 5E

7.2 Fibra óptica

Tipo: Não há

Proteção: N/A

7.3 Salas de rack

Quantitativo: 01

8. AR CONDICIONADO

PERIFÉRICO

8.1 Equipamentos janela

Quantitativo: 04

Marca: Elgim

Modelo: 220 V

Capacidade: 10.000 BTUs

Obs: 01 não está instalado



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal

Equipe de Licitação

9. CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV)

Tipo: Não Há
Rede: Não há

EQUIPAMENTO	QUANTITATIVO
Monitores	
Câmeras	

10 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

10.1 Telefones/Interfones

Central telefônica com 06 ramais instalados

10.2 Necessidade de posto dedicado à Unidade

Desde que estabelecida uma rotina de atendimento preventivo - sugere-se uma visita mensal a cada DRF e uma bimestral a cada ARF, onde se verifiquem, se identifiquem e se realizem os reparos de problemas mais frequentes e corriqueiros - e que previsto em contrato os prazos para atendimento de chamados corretivos - sugere-se o prazo máximo de um dia útil - não julgamos necessário a fixação de pessoal nas Unidades. O objetivo principal do contrato deve ser o de minimizarmos as ocorrências através de uma rotina preventiva eficiente, de modo que as ocorrências de reparo se dêem pontualmente e estejam amparadas pelo cumprimento dos prazos contratuais. Essa proposta tem por escopo a adequação da contratação às necessidades reais da administração e seu alinhamento ao planejamento das ações de cada Unidade abrangida pelo contrato, isso dentro do melhor balanço possível entre a economicidade da contratação e a eficácia de sua execução.