



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal
Equipe de Licitação

TABELA INFORMATIVA DE DADOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS IMÓVEIS

1. NOME E ENDEREÇO COMPLETO DA UNIDADE BENEFICIÁRIA

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM GOVERNADOR VALADARES
AVENIDA BRASIL, 2866 – CENTRO – GOVERNADOR VALADARES/MG

2. ÁREAS DE OCUPAÇÃO DA UNIDADE

2.1 Número de pavimentos: 4

2.2 Distribuição de áreas da unidade:

BLOCO B

PAVIMENTO	ÁREA EM M ²
Subsolo	NÃO TEMOS
Térreo	600 m ²
Mezanino	NÃO TEMOS
1º Pavimento	600 m ²
2º Pavimento	600 m ²
3º Pavimento	600 m ²
4º Pavimento	600 m ²
Área de telhado	920 m ²
Cobertura	NÃO TEMOS
Terraço	NÃO TEMOS
Jardins	240 m ²
Estacionamento	1080 M ²
Outros (especificar)	
Área total do imóvel	2.305,59 m ²

	Área de esquadrias		Espelho elevadores	Brises	Área de piso		
	internas	externas			auditório / treinamento	piso externa s/cobertura	Jardim
Térreo			4 m ²	669 m ²	72 m ²	1080 m ²	240 m ²
Mezanino							
1º Pavimento							
2º Pavimento							
3º Pavimento							
4º pavimento							
Outros (esp.)							
TOTAL							



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal
Equipe de Licitação

3. INSTALAÇÕES CIVIS

3.1 Telhado

O telhado do Bloco B são do tipo “calhetão” e do Bloco A em amianto ondulado. O imóvel anexo é formado por telhas coloniais.

3.2 Esquadrias

Em chapa metálica pintada na cor rubro

3.3 Alvenarias externas

Parte em alvenaria comum pintada em tinta acrílica bege, parte em cerâmica cor rubro e parte em ladrilho em cimento fosco.

3.4 Pisos

Piso cimentado, pintado na cor verde.

PAVIMENTO	ÁREA EM M ²
Subsolo	NÃO TEMOS
Térreo	600 m ²
Mezanino	NÃO TEMOS
1º Pavimento	600 m ²
2º Pavimento	600 m ²
3º Pavimento	600 m ²
4º Pavimento	600 m ²
Área de telhado	920 m ²
Cobertura	NÃO TEMOS
Terraço	NÃO TEMOS
Jardins	240 m ²
Estacionamento	1080 m ²
Banheiros	165 m ²
Copas	NÃO TEMOS
Outros (especificar)	

3.5 Alvenarias internas

Alvenaria comum, pintada na cor bege.
Banheiro revestido por cerâmica na cor bege.

3.6 Portas

Portas	Quantitativo	Revestimento	Cor
Entrada	02	VIDRO	
Internas	78	FÓRMICA	BEGE
Corta-Fogo	01	FERRO	VERMELHA
Banheiros e Copas	12	FÓRMICA	BEGE



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal
Equipe de Licitação

3.7 Forros

Área: 2.400m²

Material: METÁLICO

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

4.1 Subestação.

Capacidade total instalada: INFORMAÇÃO NÃO DISPONÍVEL

4.1.1 Transformador

Marca: BIRIGUI

Modelo: ITB – Nº SÉRIE 20744

Ano de fabricação: 1985

Potência: 500 kVA

Volume de óleo: 430 litros

4.1.2 Disjuntor

Marca: BEGHIM

Modelo: PL15

Tensão Nominal: (Volts) 17,5 KV

Corrente Nominal: (Amperes) 630A

Ano de Fabricação: 1985

Quantidade: 8

4.1.3 Quadro Geral de Distribuição de Energia

Marca: DELTA

Modelo: NÃO DISPONÍVEL

4.2 Quadros de Distribuição de Energia (parciais)

Pavimento	Quantitativo	Carga total instalada
Subsolo	NÃO TEMOS	NÃO TEMOS
Térreo	02	185 A
Mezanino	NÃO TEMOS	NÃO TEMOS
1º Pavimento	02	180 A
2º Pavimento	02	180 A
3º Pavimento	02	180 A
4º Pavimento	02	260 A
Terraço	NÃO TEMOS	NÃO TEMOS
Casa de máquinas	03	118 A
Bomba da Caixa d'água	01	20 A
Elevador 1	01	150 A
Elevador 2	01	150 A

4.3 Estabilizadores e Nobreaks



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal
Equipe de Licitação

Marca: NÃO INFORMADA
Modelo: NÃO INFORMADA
Capacidade: (KVA): 40 KVA
Quantitativo:01

4.4 Grupo Gerador

Marca: NÃO TEMOS
Modelo: NÃO TEMOS
Capacidade: (KVA): NÃO TEMOS
Tensão: (Volts): NÃO TEMOS
Frequência: (Hertz): NÃO TEMOS

4.5 Aterramento

Marca: NÃO INFORMADA
Diâmetro: 5/8
Tamanho: 5 HASTES DE 3 METROS

4.6 Pontos de energia

TIPO	QUANTITATIVO
Tomadas de rede elétrica estabilizada 110V	250
Tomadas de rede elétrica estabilizada 220V	NÃO LOCALIZADA
Tomadas de rede elétrica não estabilizada 110V	120
Tomadas de rede elétrica não estabilizada 220V	10
Outras (especificar)	

4.7 Luminárias

TIPO	QUANTITATIVO
incandescente, tipo spot, de 60W	
incandescente, tipo spot, de 100W	
florescente, 2 X 16W	40
florescente, 2 X 40W	488
florescente, 1 X 40W	
florescente, 4 X 16W	
florescente, 1 X 32W	
Florescente compactas 20W	30
florescente, 1 X 16W	20
Fluorescente HO	12



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal
Equipe de Licitação

5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	40
Mictório	10
Válvula de descarga	40
Torneiras	40
Lavatório tipo cuba	40
Lavatório tipo coluna	NÃO TEMOS
Banheiros comuns	14
Banheiros para PNE	04
Duchas higiênicas	28
Sifão registro para mictório	10
Sifão cromado	10
Sifão plástico	20
Outros (especificar)	

5.1 Bombas de água

Marca: kohlbach
Potência: 1,5cv
Quantitativo: 04:

5.2 Caixas d'água

TIPO	CAPACIDADE VOLUMÉTRICA
Superior	12,3 X 1,70 X 2 = 42M ³
Inferior	11,20 X 3,00 X 1,10 = 37M ³
Outras (especificar)	

6. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante		06
Extintores CO ₂		19
Extintores pó químico		14
Extintores de água		10
Sprinklers		NÃO TEMOS
Detector de presença de fumaça		89
Central de alarme contra incêndio		01
Luminárias de emergência		04
Porta corta fogo		06
Iluminação de saída de emergência		04
Quadro Geral Painel de		



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal
Equipe de Licitação

Distribuição		
Outros (especificar)		

7. REDE LÓGICA E/OU CABEAMENTO ESTRUTURADO

7.1 Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 240

Categoria: 5E

7.2 Fibra óptica

Tipo: INDOOR

Proteção: SECA

7.3 Salas de rack

Quantitativo: 04

8. AR CONDICIONADO

CENTRAL

8.1 Compressor

Tipo:

Marca:

Modelo:

Capacidade:

8.2 Fancoletes e Difusores

Quantitativo:

Marca:

Modelo:

8.3 VRF

Quantitativo: 19 EVAPORADORAS DE 2TR E 57 EVAPORADORAS DE 1,6TR

Marca: HITACHI

Modelo:

Capacidade: 108,8 TR

PERIFÉRICO

8.3 Equipamentos janela

Quantitativo:

Marca:

Modelo:

Capacidade:



Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal
Equipe de Licitação

CAPACIDADE	QUANTIDADE	MARCA
10.000	2	ELGIN
15.000	3	CONSUL

8.4 Equipamentos Split

Quantitativo:04

Marca:

Modelo:

CAPACIDADE	QUANTIDADE	MARCA
12.000	2	CONSUL/ELECTROLUX
18.000	2	ELGIN/ELETROLUX

9. CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV)

NÃO TEMOS

Tipo

Rede:

EQUIPAMENTO	QUANTITATIVO
Monitores	
Câmeras	

10 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Relatar aqui informações relevantes vivenciadas no contrato em vigor e as especificidades de sua UG. Assim como, sugestões que julgar conveniente para a elaboração do novo Termo de Referência.



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

**TABELA INFORMATIVA DE DADOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS IMÓVEIS
QUE SERÃO OBJETO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL**

1. NOME E ENDEREÇO COMPLETO DA UNIDADE BENEFICIÁRIA

AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM **ALMENARA**

Avenida Olindo de Miranda, 442 – Centro – Almenara/MG

2. ÁREAS DE OCUPAÇÃO DA UNIDADE

2.1 DESCRIÇÃO

Loja térrea, em um pavimento, com frente para a avenida, composta de sala de atendimento, copa, depósito e dois lavabos para funcionários.

2.2 Número de pavimentos: 1

2.2 Distribuição de áreas da unidade:

PAVIMENTO	ÁREA EM M ²
Térreo	80,50m ²
Área do Terreno	
Área Total Construída	80,50m ²
Outros (especificar)	

3. INSTALAÇÕES CIVIS

3.1 Telhado:

NÃO POSSUI. A Agência ocupa espaço no térreo. Acima da Agência existe um andar ocupado por apartamento.

3.2 Esquadrias

NÃO POSSUI

3.3 Alvenarias externas

Alvenaria comum pintada em tinta acrílica branca.

3.4 Pisos

Piso cerâmico (30 x 30) na cor bege.

3.5 Alvenarias internas

Alvenaria comum, pintada na cor bege.

Banheiro revestido por cerâmica em meia parede na cor cinza.

3.6 Portas



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

Porta de entrada em vidro com estrutura metálica medindo aproximadamente 2 metros, porta da sala do servidor em material de divisória, medindo 2,10 x 0,80, porta de acesso à cozinha em madeira medindo 2,10 x 0,80, porta de banheiro em alumínio 2,10 x 0,60.

Portas	Quantitativo	Revestimento	Cor
Entrada	01	Vidro em estrutura metálica	cinza
Internas	02	divisória	bege
Banheiros e Copas	02	Em alumínio	cinza

3.7 Forros
NÃO POSSUI

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

4.1 Subestação.
Não possui

4.2 Quadros de Distribuição de Energia (parciais):
01

4.3 Estabilizadores
Quantitativo:01
Capacidade: 2KVA

Nobreaks
Quantitativo:02
Capacidade: (KVA): 1 de 3KVA e 1 de 5KVA

4.4 Grupo Gerador –
Não possui

4.6 Pontos de energia

TIPO	QUANTITATIVO
Tomadas de rede elétrica estabilizada 110V	08
Tomadas de rede elétrica estabilizada 220V	
Tomadas de rede elétrica não estabilizada 110V	
Tomadas de rede elétrica não estabilizada 220V	
Outras (especificar)	

4.7 Luminárias

TIPO	QUANTITATIVO
florescente, 2 X 40W	04
florescente, 1 X 40W	07
INCANDESCENTE, COMUM , 60 W	03



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	02
Mictório	NÃO POSSUI
Válvula de descarga	02
Torneiras	03
Lavatório tipo cuba	NÃO POSSUI
Lavatório tipo coluna	02
Banheiros comuns	02
Banheiros para PNE	NÃO POSSUI
Duchas higiênicas	01
Sifão registro para mictório	Não
Sifão cromado	NÃO POSSUI
Sufão plástico	01
Outros (especificar)	

5.2 Caixas d'água

TIPO	CAPACIDADE VOLUMÉTRICA
Superior	1000 LITROS

6. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores CO ₂	6 KG	1
Extintores pó químico		
Extintores de água	10 LITROS	1
Quadro Geral Painel de Distribuição		
Outros (especificar)		

7. REDE LÓGICA E/OU CABEAMENTO ESTRUTURADO

7.1 Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 07

Categoria: 5E

7.3 Salas de rack

Quantitativo: 01



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

8. AR CONDICIONADO

8.3 Equipamentos janela

Quantitativo: 02

Marca:

Modelo:

Capacidade: (em BTUs)

CAPACIDADE	QUANTIDADE
10.000	01
15.000	01

8.4 Equipamentos Split

Quantitativo:03

Marca: Elgin (01 de 12.000 BTUS, Electrolux (02 de 36.000 BTUS)

Modelo: Diversos

Capacidade:

CAPACIDADE	QUANTIDADE
12.000	01
36.000	02

9. CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV)

Não possui

10 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ARF em Almenara tem demandado anualmente intervenções relacionadas à recarga dos extintores e manutenção preventiva/correitiva dos aparelhos de ar condicionado lá instalados.



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF
TABELA INFORMATIVA DE DADOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS IMÓVEIS
QUE SERÃO OBJETO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

1. NOME E ENDEREÇO COMPLETO DA UNIDADE BENEFICIÁRIA

AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM **CARATINGA**
Rua Engenheiro Herbert, nº 30, Bairro dos Rodoviários, Caratinga/MG.

2. ÁREAS DE OCUPAÇÃO DA UNIDADE

2.1 DESCRIÇÃO

Agência recém construída, com a mesma tipificação da unidade existente em Manhuaçu, o que explica a similaridade das informações com aquela Agência.

2.2 Número de pavimentos: 1

2.3 Distribuição de áreas da unidade:

PAVIMENTO	ÁREA EM M ²
Área do Terreno	1.381,21 m ²
Área Total Construída	361,04 m ²
Outros (especificar)	

3. INSTALAÇÕES CIVIS

3.1 Telhado:

Telhas do tipo sanduíche, com chapa de alumínio natural, envernizada nas duas faces, com núcleo em poliuretano expandido. Cobertura em policarbonato medindo 9 m². Telhado do depósito em telha fibrocimento, ondulada, espessura 6mm, medindo 21,7 m².

3.2 Esquadrias

Esquadrias de alumínio e metal em toda a fachada e nas laterais da Agência, apresentando amplo espaço envidraçado.

3.3 Alvenarias externas

Alvenaria comum pintada em tinta látex branca e azul royal.

3.4 Pisos

Piso em porcelanato na cor cinza.

3.5 Alvenarias internas

Alvenaria comum pintada na cor branca, apresentando divisórias em drywall e em vidro temperado.

3.6 Portas

Porta de entrada em vidro, do tipo automática, medindo aproximadamente 2,6 x 2,10.



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

Portas internas em madeira do tipo prancheta, medindo aproximadamente 2,10 x 0,80, pintadas na cor branca.

Portas de banheiro para PNE do tipo prancheta, medindo aproximadamente 2,10 x 0,90, pintadas na cor branca.

Portas	Quantitativo	Revestimento	Cor
Entrada	01	Vidro,	
Internas	11	09 de madeira e 02 de alumínio	branca
Banheiros e Copas	08	Em madeira	branca

3.7 Forros

Forro em placa mineral, ocupando 264 m², com perfis de alumínio. Agência possui ainda 55,9 m² de forro de gesso acartonado.

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

4.1 Subestação.

Não possui.

4.2 Quadros de Distribuição de Energia (parciais):

Quantitativo: 04

4.3 Estabilizadores

Quantitativo:02

Capacidade: 2 KVA cada

Nobreaks

Quantitativo: 01

Marca: SMS

Modelo: Sinus Doublé II Black

Capacidade: 5 KVA

4.4 Grupo Gerador

Não possui

4.5 Aterramento

Unidade dotada de aterramento. Informações relativas à marca, diâmetro e tamanho não estão disponíveis.

4.6 Pontos de energia

TIPO	QUANTITATIVO
Tomadas de rede elétrica estabilizada 110V	36
Tomadas de rede elétrica estabilizada 220V	0
Tomadas de rede elétrica não estabilizada 110V	43
Tomadas de rede elétrica não estabilizada 220V	07
Nº de pontos de rede telefônica	16



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

4.7 Luminárias

TIPO	QUANTITATIVO
Embutida, fluorescente, 4 X 14W	31
Embutida, fluorescente, 2 X 14W	28
Embutida, fluorescente, 1 X 14W	21
Embutida, fluorescente, compacta, 1 X 26W	16
Vapor metálica, 70W	03
Vapor metálica, 35W	12
Luminária tipo balizador, 15W	19
Luminária de sobrepor, arandela, 20W	03
Poste com 4 luminária em aço, lâmpada em vapor de sódio 150 W	06
Projetor de sobrepor de foco orientado, lâmpada de vapor, 400W	01
Projetor de lâmpada alogênica, 50W	19
Iluminação de emergência, 2 X 11W	19

5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	07
Mictório	01
Válvula de descarga	07
Torneiras	09
Lavatório tipo cuba	02
Lavatório tipo coluna	07
Banheiros comuns	03
Banheiros para PNE	04
Duchas higiênicas	07
Sifão registro para mictório	01
Sifão cromado	03
Sufão plástico	10
Tanque de louça	02
Chuveiro elétrico	01

5.2 Caixas d'água

TIPO	CAPACIDADE VOLUMÉTRICA
Superior	4.000 lts

6. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores pó químico	6 kg	4
Placas fosforescentes	S2 e S3	3



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

Placas fosforescentes	S12	2
Placas fosforescentes	E5	4
Placas fosforescentes	P1	5
Placas fosforescentes	M1	1

7. REDE LÓGICA E/OU CABEAMENTO ESTRUTURADO

7.1 Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 29

Categoria: 6E

7.2 Salas de rack

Quantitativo: 01

8. AR CONDICIONADO

CENTRAL

8.1 Compressor

Tipo:

Marca:

Modelo:

Capacidade:

8.2 Fancoletes e Difusores

Quantitativo:

Marca:

Modelo:

PERIFÉRICO

8.3 Equipamentos janela

Quantitativo:

Marca:

Modelo:

Capacidade:

8.4 Equipamentos Split

Quantitativo:

Marca:

Modelo:

CAPACIDADE	QUANTIDADE	MODELO	MARCA
30.000	2	CASSETE	LG
18.0000	1	CASSETE	ELGIN
16.000	5	CASSETE	LG



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

12.000	1	CASSETE	ELGIN
18.000	4	HI-WALL	HITACHI

9. CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV)

Tipo: analógico.

Rede: CFTV não conectado à rede lógica. A ligação da câmera com o DVR é feito via cabo.

EQUIPAMENTO	QUANTITATIVO
Monitores	01
Câmeras	10

10 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Agência recém construída, no formato “Agência Modelo”, com todas as instalações e equipamentos ainda acobertas por garantia, demandando baixíssima intervenção corretiva.



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF
TABELA INFORMATIVA DE DADOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS IMÓVEIS
QUE SERÃO OBJETO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

1. NOME E ENDEREÇO COMPLETO DA UNIDADE BENEFICIÁRIA

AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM **MANHUAÇU**
Rua Eloy Werner, 560 – Bairro Nossa Senhora Aparecida – Manhuaçu/MG.

2. ÁREAS DE OCUPAÇÃO DA UNIDADE

2.1 DESCRIÇÃO

Agência recém construída, com a mesma tipificação da unidade existente em Caratinga, o que explica a similaridade das informações com aquela Agência.

2.2 Número de pavimentos: 1

2.2 Distribuição de áreas da unidade:

PAVIMENTO	ÁREA EM M ²
Área do Terreno	3.424,62 m ²
Área Total Construída	359,18 m ²
Outros (especificar)	

3. INSTALAÇÕES CIVIS

3.1 Telhado:

Telhas do tipo sanduíche, com chapa de alumínio natural, envernizada nas duas faces, com núcleo em poliuretano expandido. Cobertura em policarbonato medindo 9 m². Telhado do depósito em telha fibrocimento, ondulada, espessura 6mm, medindo 21,7 m²

3.2 Esquadrias

Esquadrias de alumínio e metal em toda a fachada e nas laterais da Agência, apresentando amplo espaço envidraçado.

3.3 Alvenarias externas

Alvenaria comum pintada em tinta látex branca e azul royal.

3.4 Pisos

Piso em porcelanato na cor cinza.

3.5 Alvenarias internas

Alvenaria comum pintada na cor branca, apresentando divisórias em drywall e em vidro temperado.

3.6 Portas

Porta de entrada em vidro, do tipo automática, medindo aproximadamente 2,6 x 2,10.



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

Portas internas em madeira do tipo prancheta, medindo aproximadamente 2,10 x 0,80, pintadas na cor branca.

Portas de banheiro para PNE do tipo prancheta, medindo aproximadamente 2,10 x 0,90, pintadas na cor branca.

Portas	Quantitativo	Revestimento	Cor
Entrada	01	Vidro,	
Internas	11	09 de madeira e 02 de alumínio	branca
Banheiros e Copas	08	Em madeira	branca

3.7 Forros

Forro em placa mineral, ocupando 264 m², com perfis de alumínio. Agência possui ainda 55,9 m² de forro de gesso acartonado.

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

4.1 Subestação.

NÃO POSSUI

4.2 Quadros de Distribuição de Energia (parciais): 04

4.3 Estabilizadores

Quantitativo:01

Capacidade: 2 KVA

Nobreaks

Quantitativo: 01

Marca: SMS

Modelo: Sinus Doublé II Black

Capacidade: 5 KVA

4.4 Grupo Gerador –

Não possui.

4.5 Aterramento

Unidade dotada de aterramento. Informações relativas à marca, diâmetro e tamanho não estão disponíveis.

4.6 Pontos de energia

TIPO	QUANTITATIVO
Tomadas de rede elétrica estabilizada 110V	36
Tomadas de rede elétrica estabilizada 220V	0
Tomadas de rede elétrica não estabilizada 110V	43
Tomadas de rede elétrica não estabilizada 220V	07



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

Nº de pontos de rede telefônica	16
---------------------------------	----

4.7 Luminárias

TIPO	QUANTITATIVO
Embutida, fluorescente, 4 X 14W	31
Embutida, fluorescente, 2 X 14W	28
Embutida, fluorescente, 1 X 14W	21
Embutida, fluorescente, compacta, 1 X 26W	16
Vapor metálica, 70W	03
Vapor metálica, 35W	12
Luminária tipo balizador, 15W	19
Luminária de sobrepor, arandela, 20W	03
Poste com 4 luminária em aço, lâmpada em vapor de sódio 150 W	06
Projektor de sobrepor de foco orientado, lâmpada de vapor, 400W	01
Projektor de lâmpada alogênica, 50W	19
Iluminação de emergência, 2 X 11W	19

5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	07
Mictório	01
Válvula de descarga	07
Torneiras	09
Lavatório tipo cuba	02
Lavatório tipo coluna	07
Banheiros comuns	03
Banheiros para PNE	04
Duchas higiênicas	07
Sifão registro para mictório	01
Sifão cromado	03
Sufão plástico	10
Tanque de louça	02
Chuveiro elétrico	01

5.2 Caixas d'água

TIPO	CAPACIDADE VOLUMÉTRICA
Superior	4.000 lts



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF
6. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores pó químico	6 kg	4
Placas fosforescentes	S2 e S3	3
Placas fosforescentes	S12	2
Placas fosforescentes	E5	4
Placas fosforescentes	P1	5
Placas fosforescentes	M1	1

7. REDE LÓGICA E/OU CABEAMENTO ESTRUTURADO

7.1 Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 29

Categoria: 6E

7.2 Salas de rack

Quantitativo: 01

8. AR CONDICIONADO

CENTRAL

8.1 Compressor

Tipo:

Marca:

Modelo:

Capacidade:

8.2 Fancoletes e Difusores

Quantitativo:

Marca:

Modelo:

PERIFÉRICO

8.3 Equipamentos janela

Quantitativo:

Marca:

Modelo:

Capacidade:

8.4 Equipamentos Split

Quantitativo:

Marca:



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

Modelo:

CAPACIDADE	QUANTIDADE	MODELO	MARCA
30.000	2	CASSETTE	LG
18.0000	1	CASSETTE	ELGIN
16.000	5	CASSETTE	LG
12.000	1	CASSETTE	ELGIN
18.000	4	HI-WALL	HITACHI

9. CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV)

Tipo: analógico.

Rede: CFTV não conectado à rede lógica. A ligação da câmera com o DVR é feito via cabo.

EQUIPAMENTO	QUANTITATIVO
Monitores	01
Câmeras	10

10 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Agência recém construída, no formato “Agência Modelo”, com todas as instalações e equipamentos ainda acobertas por garantia, demandando baixíssima intervenção corretiva.



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF
TABELA INFORMATIVA DE DADOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS IMÓVEIS
QUE SERÃO OBJETO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

1. NOME E ENDEREÇO COMPLETO DA UNIDADE BENEFICIÁRIA

AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM **TEÓFILO OTONI**

Rua Doutor João Antônio, 251 – Térreo, Centro – Teófilo Otoni/MG

2. ÁREAS DE OCUPAÇÃO DA UNIDADE

2.1 DESCRIÇÃO

Imóvel comercial composto por duas salas, quatro banheiros e uma copa, ocupando pavimento térreo de um prédio de quatro andares.

2.2 Número de pavimentos: 1

2.2 Distribuição de áreas da unidade:

PAVIMENTO	ÁREA EM M ²
Térreo	279,65 m ²
Área do Terreno	
Área Total Construída	279,65 m ²
Outros (especificar)	

3. INSTALAÇÕES CIVIS

3.1 Telhado:

NÃO POSSUI. A Agência ocupa o térreo de um prédio de quatro andares.

3.2 Esquadrias

Janelas em vidro lateral

3.3 Alvenarias externas

Parte em alvenaria comum pintada em tinta latex na cor branca e parte em vidro

3.4 Pisos

Piso em cerâmica branca.

3.5 Alvenarias internas

Alvenaria comum pintada em tinta acrílica branca.

Banheiro com revestimento cerâmico até o teto na cor branca.

3.6 Portas

Porta de entrada em vidro, medindo aproximadamente 1,20 x 2,10 metros, porta da sala do servidor em material de divisória, medindo 2,10 x 0,80, porta de acesso em divisória medindo 2,10 x 0,80, porta de banheiro em madeira 2,10 x 0,80.



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

Portas	Quantitativo	Revestimento	Cor
Entrada	01	vidro	
Internas	06	divisória	bege
Banheiros e Copas	06	Em madeira	bege

3.7 Forros

Forro do gesso acartonado.

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

4.1 Subestação.

Não possui

4.2 Quadros de Distribuição de Energia (parciais):

01

4.3 Estabilizadores

Quantitativo:1

Capacidade: 2KVA

Nobreaks

Quantitativo:01

Capacidade: 5 KVA

4.4 Grupo Gerador –

Não possui.

4.5 Aterramento

Unidade dotada de aterramento. Informações relativas à marca, diâmetro e tamanho não estão disponíveis.

4.6 Pontos de energia

TIPO	QUANTITATIVO
Tomadas de rede elétrica estabilizada 110V	37
Tomadas de rede elétrica estabilizada 220V	
Tomadas de rede elétrica não estabilizada 110V	22
Tomadas de rede elétrica não estabilizada 220V	
Outras (especificar) Pontos de rede telefônica	19

4.7 Luminárias

TIPO	QUANTITATIVO
florescente, 2 X 40W	25
florescente, 1 X 40W	03
Incandescentes, 60W	04



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	06
Mictório	02
Válvula de descarga	06
Torneiras	08
Lavatório tipo cuba	06
Lavatório tipo coluna	NÃO POSSUI
Banheiros comuns	02
Banheiros para PNE	03
Duchas higiênicas	NÃO POSSUI
Sifão registro para mictório	02
Sifão cromado	
Sifão plástico	08
Outros (especificar)	

5.2 Caixas d'água

TIPO	CAPACIDADE VOLUMÉTRICA
Superior	1000 LITROS

6. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Extintores CO ₂	6 kg	1
Extintores pó químico	4 kg	1
Extintores de água	10 L	1
Quadro Geral Painel de Distribuição		
Outros (especificar)		

7. REDE LÓGICA E/OU CABEAMENTO ESTRUTURADO

7.1 Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 40

Categoria: 5E

7.3 Salas de rack

Quantitativo: 01



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

8. AR CONDICIONADO

8.3 Equipamentos janela

Quantitativo: 01

CAPACIDADE	QUANTIDADE	MARCA
7.500	01	ELETROLUX

8.4 Equipamentos Split

Quantitativo:08

CAPACIDADE	QUANTIDADE	MARCA
24.000	03	ELGIN
30.000	01	TRUNE
36.000	04	ELECTROLUX

9. CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV)

Não possui.

10 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

.