



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

**TABELA INFORMATIVA DE DADOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS IMÓVEIS QUE SERÃO OBJETO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL**

**1. DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM UBERLÂNDIA/MG**  
 Av. Rondon Pacheco, 4488 Bairro Tibery – Uberlândia / MG

**2. ÁREAS DE OCUPAÇÃO DA UNIDADE**

2.1 Número de pavimentos: São 04 pavimentos, sendo térreo e mais três andares.

2.2 Distribuição de áreas da unidade:

PAVIMENTO	ÁREA EM M <sup>2</sup>
Subsolo	--
Térreo	1.180
Mezanino	--
1º Pavimento	655
2º Pavimento	655
3º Pavimento	655
4º Pavimento	--
Área de telhado	340,5
Cobertura	314,5
Terraço	--
Jardins	312
Estacionamento	1.378
Outros (especificar)	--
Área total do imóvel	5.490

	Área de esquadrias		Espelho elevadores	Brises	Área de piso		
	internas	externas			auditório / treinamento	piso externa s/cobertura	Jardim
Térreo		363,5					
Mezanino							
1º Pavimento		363,5		2.908	150	1.378	312
2º Pavimento		363,5					
3º Pavimento		363,5					
4º pavimento							
Outros (esp.)							
TOTAL		1.454		2.908	150	1.378	312



## Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

## 3. INSTALAÇÕES CIVIS

3.1 **Telhado** – tendo como composição e estrutura do telhado de amianto.

3.2 **Esquadrias** – tendo como composição das esquadrias de ferro.

3.3 **Alvenarias externas** – o material das alvenarias são alvenarias comuns sendo pintada com tinta acrílica e parte com tijolo à vista.

3.4 **Pisos** - A unidade deverá informar qual o acabamento (granito, concreto liso, cerâmica, porcelanato, piso elevado, carpetes) dos pisos, por pavimento, conforme tabela. Deve ser informada também a cor.

PAVIMENTO	ÁREA EM M²
Subsolo	--
Térreo	Granitina Preto – 655
Mezanino	--
1º Pavimento	Paviflex cinza- 535, Granitina Preto - 120
2º Pavimento	Paviflex cinza - 535, Granitina Preto - 120
3º Pavimento	Paviflex cinza - 535, Granitina Preto - 120
4º Pavimento	--
Área de telhado	Cimento amianto - 340,5
Cobertura	Cimentado - 314,5
Terraço	--
Jardins	312 m2 de grama
Estacionamento	Bloquetes de concreto – 1.378
Banheiros	Granitina Preto - 192
Copas	Granitina Preto - 64
Outros (auditório, almoxarifado, garagem e depósito selo)	Cerâmica bege – 150, Cimentado - 311

3.5 **Alvenarias internas** Temos alvenaria comum, pintada na cor látex branca, o acabamento das paredes dos banheiros e copa são azulejos e mármore.

3.6 **Portas**

Portas	Quantitativo	Revestimento	Cor
Internas	073	Madeira MDF	Branca
	053	Madeira MDF	Azul
Internas	017	Metalon	Branca
Internas	006	Vidro	Incolor
Externo	003	Gradil	Branca
Portões	003	Metalon	Branca
Armários Fixos	139	Madeira - MDF	Branca



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

3.7 Forros

Área: 2.654 m<sup>2</sup>

Material: Forro em placas de dimensões 625 x 625 mm, na cor branca, com borda lay-in, composto de fibra mineral livre de formaldeídos ou quaisquer outros materiais nocivos, com pintura a base de látex e ação fungicida, coeficiente de absorção sonora mínimo de 0,55, coeficiente de atenuação sonora mínimo de 33, reflectância luminosa igual a 0,83, coeficiente térmico máximo de 0,041 Kcal, não higroscópico e incombustível

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

4.1 Subestação.

Capacidade total instalada: 500KW (transformador – no. 15225)

4.1.1 Transformador

Marca: GE

Modelo: Não encontrado

Ano de fabricação: Não encontrado

4.1.2 Disjuntor

Marca: Eletromar / Westinghouse

Modelo: PB (ABNT / IEC – NEIMA)

Tensão Nominal: (Volts) 220v – Trifásico

Corrente Nominal: (Amperes) 1600 A

Ano de Fabricação: Não encontrado

Quantidade: 01

4.1.3 Quadro Geral de Distribuição de Energia

Marca: Eletromar / Westinghouse

Modelo: ET - 2226

4.2 Quadros de Distribuição de Energia (parciais)

Pavimento	Quantitativo	Carga total instalada
Subsolo	--	--
Térreo	04	QDCc Subestação - 125 A QDC Espera Atend. – 100 A QDC Tomadas Cac – 40 A QDC Auditório – 40 A
Mezanino	--	--
1º Pavimento	07	FAN COIL – 60 A Estabilizador – 150 A QDC Seções – 90 A QDG CSL – 70 A QD Switches – 32 A QD Nobreak 1 – 40 A QD No-Break 2 – 70 A



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

2º Pavimento	02	Chiler – 500 A QDC Seções – 90 A
3º Pavimento	02	FAN COIL – 60 A QDC Seções – 100 A
4º Pavimento	--	--
Terraço	--	--
Casa de máquinas	04	Bombas ar - 90 A Elevador 1 – 150 A Elevador 2 – 150 A Bombas Incêndio – 20 A
Outros (especificar)	--	--

4.3 Estabilizadores e Nobreaks

**Estabilizador**

Quantidade: 01 – Marca Modelo: CM Comandos

Capacidade: (KVA) 75

Adquirido em set/2003

**Nobreaks:**

Quantidade: 02

Aquisição

Capacidade

Marca: CM Comandos -  
SMS

Set/2003 e Jul/2011

10 KVA

Aquisição em andamento:

Nobreak de potência 10 kVA; FASE DE ENTRADA trifásica 3F+N+T; TENSÃO DE ENTRADA 380/220V ; SAÍDA monofásica 115V ou 120V ou 127V

4.4 Grupo Gerador – Não temos.

Marca:

Modelo:

Capacidade: (KVA)

Tensão: (Volts)

Frequência: (Hertz)

4.5 Aterramento – com hastes de cobre, sendo um para rede estabilizada de computadores e outro para não estabilizada.

Marca:

Diâmetro:

Tamanho:

4.6 Pontos de energia

TIPO	QUANTITATIVO
Tomadas de rede elétrica estabilizada 110V	321
Tomadas de rede elétrica estabilizada 220V	--



## Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

Tomadas de rede elétrica não estabilizada 110V	--
Tomadas de rede elétrica não estabilizada 220V	73
Outras (especificar)	--

## 4.7 Luminárias

TIPO	QUANTITATIVO
incandescente, tipo spot, de 60W	33
incandescente, tipo spot, de 100W	--
florescente, 4 X 20W	672
florescente, 2 X 40W	14
florescente, 1 X 40W	50
florescente, 2 X 20W	16
florescente, 1 X 10W	17
Refletores (vapor de sódio) 250W	13
Outras (especificar)	

## 5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	41
Mictório	12
Válvula de descarga	41
Torneiras	37
Lavatório tipo cuba	37
Lavatório tipo coluna	--
Banheiros comuns	27
Banheiros para PNE	10
Duchas higiênicas	27
Sifão registro para mictório	12
Sifão cromado	--
Sifão plástico	--
Outros (especificar)	--

## 5.1 Bombas de água

**Superiores**

Marca: 01 Eletroplus e 01 Weg

Potência: 7,5 CV e 1,5 CV (respectivamente)

Quantitativo: 02

**Inferiores**

Marca: 02 Eletroplus

Potência: 2,0 CV

Quantitativo: 02



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

5.2 Caixas d'água

TIPO	CAPACIDADE VOLUMÉTRICA
Superior	40.000 litros
Inferior	25.000 litros
Outras (especificar)	

6. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante		05
Extintores CO <sub>2</sub>		21
Extintores pó químico		02
Extintores de água		07
Sprinklers		--
Detector de presença de fumaça	Sala de AGR	01
Central de alarme contra incêndio		01
Luminárias de emergência		57
Porta corta fogo		05
Iluminação de saída de emergência		--
Quadro Geral Painel de Distribuição		05
Outros (especificar)		--

7. REDE LÓGICA E/OU CABEAMENTO ESTRUTURADO

7.1 Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: Capacidade para 278 pontos de rede – Atualmente temos 182 pontos ligados entre Estações de trabalho fixas, notebooks e impressoras.

Categoria: (5E, 6E) – atualmente temos categoria 5E e 6A. Sendo estes últimos cerca 10% dos primeiros.

7.2 Fibra óptica – somente interligação entre as suítes. (04 Suítes)

Tipo: (indoor, outdoor)

Proteção: (seco, geleado)

7.3 Salas de rack

Quantitativo: 01 (satec)



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

8. AR CONDICIONADO (central e periférico)

**CENTRAL** (Equipamento a ser instalado e ativado dentro de aproximadamente 90 dias)

8.1 CONDENSADORES REFRIGERADOS A AR

Quantitativo: 8

Tipo: refrigerados a ar

Marca: HITACHI

Modelo: RAP120D5S

Capacidade: (em toneladas de refrigeração) (8\*12,5) TR = 100 TR

8.2 UNIDADES EVAPORADORAS

Quantitativo: 4

Marca: HITACHI

Modelo: RVT250CXPZ + RTC250CNPZ

Capacidade: (em toneladas de refrigeração) (4\*25) TR = 100 TR

8.3 VRF (não possui)

Quantitativo:

Marca:

Modelo:

Capacidade: (em toneladas de refrigeração)

**PERIFÉRICO**

8.3 Equipamentos janela

Quantitativo: 03

Marca: Elgin

Modelo:

Capacidade: 18.000 BTUs

8.4 Equipamentos Split

Quantitativo: 04 (auditório)

Marca: Elgin

Modelo: PISO E TETO, PAFI-30.000-2

Capacidade: 30.000 BTU's

9. CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV)

Tipo: (Analogico ou digital) – em fase de elaboração de projeto

Rede: (Fibra óptica, rede wireless, cabo VGA)

Rede Wi-fi – 01 acces point instalado no 2º andar e mais três em aquisição

EQUIPAMENTO	QUANTITATIVO
Monitores	
Câmeras	24



**Ministério da Fazenda**



**Receita Federal**

**Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF**

**10 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

Para troca dos refletores é necessária locação de andaimes.



Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal  
Equipe de Licitação

## **TABELA INFORMATIVA DE DADOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS IMÓVEIS**

### **1. NOME E ENDEREÇO COMPLETO DA UNIDADE BENEFICIÁRIA**

**AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARAGUARI – MG.  
Rua Dr. Afrânio, 187 – Centro, ARAGUARI/MG, CEP: 38.440-072.**

### **2. ÁREAS DE OCUPAÇÃO DA UNIDADE**

2.1 Número de pavimentos: 01 (um) pavimento térreo.

2.2 Distribuição de áreas da unidade:

PAVIMENTO	ÁREA EM M <sup>2</sup>
Subsolo	
Térreo	253 m2
Mezanino	
1º Pavimento	
2º Pavimento	
3º Pavimento	
4º Pavimento	
Área de telhado	
Cobertura	
Terraço	
Jardins	
Estacionamento	
Outros (especificar)	
Área total do imóvel	

	Área de esquadrias		Espelho elevadores	Brises	Área de piso		
	internas	externas			auditório / treinamento	piso externa s/cobertura	Jardim
Térreo		08 m2					
Mezanino							
1º Pavimento							
2º Pavimento							
3º Pavimento							
4º pavimento							
Outros (esp.)							
<b>TOTAL</b>							



Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal  
Equipe de Licitação

### 3. INSTALAÇÕES CIVIS

3.1 **Telhado** (telhas de cerâmica – tipo FRANCESAS).

3.2 **Esquadrias** (alumínio, chapa metálica, pintadas na cor branca).

3.3 **Alvenarias externas** (alvenaria comum, pintadas na cor branco gelo latex).

3.4 **Pisos** (porcelanato espelhado, na cor branco perolado claro).

PAVIMENTO	ÁREA EM M <sup>2</sup>
Subsolo	
Térreo	200 m2
Mezanino	
1º Pavimento	
2º Pavimento	
3º Pavimento	
4º Pavimento	
Área de telhado	
Cobertura	
Terraço	
Jardins	
Estacionamento	
Banheiros	53 m2
Copas	
Outros (especificar)	

3.5 **Alvenarias internas** (alvenaria comum, pintada em que cor branco gelo latex), o acabamento das paredes dos banheiros e copas (tinta – cor branca latex, cerâmica, granito, mármore e pastilhas).

3.6 **Portas** :

Portas	Quantitativo	Revestimento	Cor
Entrada	2	blindex	transparente
Internas	1	Chapa metalon	brancas
Copas	3	Chapa metalon	brancas
banheiros	2	PVC sanfonas	brancas



Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal  
Equipe de Licitação

### 3.7 Forros:

Área: 253 m2  
Material: gesso

## 4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

### 4.1 Subestação.

Capacidade total instalada:

#### 4.1.1 Transformador

Marca:  
Modelo:  
Ano de fabricação:

#### 4.1.2 Disjuntor

Marca: GE/Weg  
Modelo:  
Tensão Nominal: (220 Volts)  
Corrente Nominal: [1x(15A), 26x(20A), 20x(30A), 1x(15A), 1x(60A), 1x(100A) no quadro de distribuição, mais uma chave geral; e na sala do servidor de rede: 1 triplo C50, 4 duplos C32/C16/C16/C16, 9 simples C32/C16/C16/C10/C10/C10/C10/C10/C10 amperes].

Ano de Fabricação:  
Quantidade:

#### 4.1.3 Quadro Geral de Distribuição de Energia

Marca: CEMAR  
Modelo: de parede.

### 4.2 Quadros de Distribuição de Energia (parciais)

Pavimento	Quantitativo	Carga total instalada
Subsolo		
Térreo	3	
Mezanino		
1º Pavimento		
2º Pavimento		
3º Pavimento		
4º Pavimento		
Terraço		
Casa de máquinas		
Outros (especificar)		



Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal  
Equipe de Licitação

#### 4.3 Estabilizadores e Nobreaks

Marca: LACERDA  
Modelo: TBL  
Capacidade: ( 5KVA)  
Quantitativo: 1

Marca: ATA  
Modelo: UPS 3000 TITAN  
Capacidade: (1KVA)  
Quantitativo: 1

Marca: ATA (estabilizador apenas)  
Modelo: AVR3KMI  
Capacidade: (KVA)  
Quantitativo: 1

#### 4.4 Grupo Gerador

Marca:  
Modelo:  
Capacidade: (KVA)  
Tensão: (Volts)  
Frequência: (Hertz)

#### 4.5 Aterramento

Marca:  
Diâmetro:  
Tamanho:

#### 4.6 Pontos de energia

TIPO	QUANTITATIVO
Tomadas de rede elétrica estabilizada 110V	42
Tomadas de rede elétrica estabilizada 220V	
Tomadas de rede elétrica não estabilizada 110V	
Tomadas de rede elétrica não estabilizada 220V	31
Outras (especificar)	

#### 4.7 Luminárias

TIPO	QUANTITATIVO
incandescente, tipo spot, de 60W	09
incandescente, tipo spot, de 100W	03
florescente, 2 X 16W	
florescente, 2 X 40W	
florescente, 1 X 40W	38
florescente, 4 X 16W	
florescente, 1 X 32W	



Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal  
Equipe de Licitação

florescente, 1 X 16W	28
Outras	

## 5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	06
Mictório	01
Válvula de descarga	06
Torneiras	05
Lavatório tipo cuba	05
Lavatório tipo coluna	00
Banheiros comuns	02
Banheiros para PNE	01
Duchas higiênicas	00
Sifão registro para mictório	01
Sifão cromado	01
Sifão plástico	05
Outros (torneiras externas de metal)	03

### 5.1 Bombas de água

Marca:

Potência:

Quantitativo:

### 5.2 Caixas d'água

TIPO	CAPACIDADE VOLUMÉTRICA
Superior	1000 litros
Inferior	-
Outras (especificar)	-

## 6. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante		
Extintores CO <sub>2</sub>		
Extintores pó químico	ABC	05
Extintores de água		
Sprinklers		
Detector de presença de fumaça		
Central de alarme contra		



Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal  
Equipe de Licitação

incêndio		
Luminárias de emergência	04	
Porta corta fogo		
Iluminação de saída de emergência		
Quadro Geral Painel de Distribuição	01	
Outros (especificar)		

## 7. REDE LÓGICA E/OU CABEAMENTO ESTRUTURADO

### 7.1 Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 24

Categoria: (6E)

### 7.2 Fibra óptica

Tipo: (indoor)

Proteção: (seco)

### 7.3 Salas de rack

Quantitativo: 01

## 8. AR CONDICIONADO

### **CENTRAL**

NÃO POSSUI.

### 8.1 Compressor

Tipo:

Marca:

Modelo:

Capacidade: (em toneladas de refrigeração)

### 8.2 Fancoletes e Difusores

Quantitativo:

Marca:

Modelo:

### 8.3 VRF

Quantitativo:

Marca:

Modelo:

Capacidade: (em toneladas de refrigeração)



Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal  
Equipe de Licitação

## **PERIFÉRICO**

### **8.3 Equipamentos janela**

Quantitativo: 01  
Marca: SPRINGER  
Modelo: Silentia  
Capacidade: (18000 BTUs)

### **8.4 Equipamentos Split:**

Quantitativo: 04  
Marca: SANSUNG  
Modelo: Virus doctor  
Capacidade: ( 18.000 BTUs)

Quantitativo: 02  
Marca: PANORAMA  
Modelo:  
Capacidade: ( 10.000 BTUs)

Quantitativo: 04  
Marca: MÍDEA  
Modelo:  
Capacidade: (18.000 BTUs)

## **9. CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV)**

NÃO POSSUI.

Tipo: (Analogico ou digital)  
Rede: (Fibra óptica, rede wireless, cabo VGA)

<b>EQUIPAMENTO</b>	<b>QUANTITATIVO</b>
Monitores	
Câmeras	

## **10 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

A unidade tem já instalado um bebedouro de pé, e um Purificador de água NATUGEL. E tem outro purificar de água NATUGEL pendente de instalação na cozinha.

Nas laterais do prédio, verifica-se necessário a vedação para impedir a entrada de pássaros no forro de gesso, e de outros animais como ratos e insetos.



Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal  
Equipe de Licitação

No interior do salão existe algumas divisórias com 5 portas em madeira tipo compensado, na cor branca; e duas janelas tipo vitrox (90 x 210 cm. cada) emperradas que não estão abrindo.

Na entrada, a fachada é toda em blindex com duas portas que abrem só para dentro (em desconformidade com a acessibilidade exigida).

Na sala da copa, apresenta pontos de infiltração na parede do fundo.

E nos banheiros, tem um mal cheiro vindo do esgoto constantemente que invade o ambiente todo.

---



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

**TABELA INFORMATIVA DE DADOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS IMÓVEIS QUE SERÃO OBJETO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL**

**1. NOME E ENDEREÇO COMPLETO DA UNIDADE BENEFICIÁRIA**

Agência da Receita Federal do Brasil em Ituiutaba  
R. 22, 1050 centro, CEP 38300-076  
Ituiutaba/MG

**2. ÁREAS DE OCUPAÇÃO DA UNIDADE**

2.1 Número de pavimentos: 1 (um pavimento).

2.2 Distribuição de áreas da unidade:

PAVIMENTO	ÁREA EM M <sup>2</sup>
Subsolo	
Térreo	
Mezanino	
1º Pavimento	
2º Pavimento	
3º Pavimento	
4º Pavimento	
Área de telhado	212,4 (14,50 eternit e 197,9 telhas portuguesa)
Cobertura	
Terraço	
Jardins	1,50
Estacionamento	140,00
Outros (especificar)	
Área total do imóvel	381,62

	Área de esquadrias		Espelho elevadores	Brises	Área de piso		
	internas	externas			auditório / treinamento	piso externa s/cobertura	Jardim
Térreo							
Mezanino							
1º Pavimento							
2º Pavimento							
3º Pavimento							
4º pavimento							
Outros (esp.)							
TOTAL							



## Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

**3. INSTALAÇÕES CIVIS****3.1 Telhado**

Madeira, telhas de cerâmica (portuguesa) e eternit

**3.2 Esquadrias**

Vitrôs e porta de entrada de ferro com grades de proteção em ferro, portões e portas internas de chapa galvanizada, pintadas em cor conhaque.

**3.3 Alvenarias externas**

Alvenaria comum com reboco e com revestimento e fachada de tijolo a vista, pintadas com tinta acrílica para exteriores na pérola.

A unidade deverá informar o material das alvenarias. (concreto aparente, paredes estruturais ou alvenaria comum, pintadas ou não. Se pintadas, qual a cor da tinta e, se possível, a qualidade da tinta – acrílica, latex e etc).

**3.4 Pisos**

cerâmica (0,40x,40) cor branca chuviscado preto/copa, arquivo e banheiro fundos 1 cimento-queimado, banheiro 1 e 2 e fundos 2 em cerâmica branco(9x9 cm).

A unidade deverá informar qual o acabamento (granito, concreto liso, cerâmica, porcelanato, piso elevado, carpetes) dos pisos, por pavimento, conforme tabela. Deve ser informada também a cor.

PAVIMENTO	ÁREA EM M <sup>2</sup>
Subsolo	
Térreo	212,4
Mezanino	
1º Pavimento	
2º Pavimento	
3º Pavimento	
4º Pavimento	
Área de telhado	212,4
Cobertura	
Terraço	
Jardins	
Estacionamento	
Banheiros	19,32
Copas	
Outros (especificar)	

**3.5 Alvenarias internas**



**Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF**

Paredes de alvenaria comum, com reboco e maciadas, pintadas com tinta acrílica para interiores na cor pérola.

A unidade deverá informar o tipo de alvenaria (concreto, paredes estruturais, alvenaria comum, pintada em que cor e com qual tipo e qualidade de tinta – acrílica, látex e etc), o acabamento das paredes dos banheiros e copas (tinta – cor e qualidade, cerâmica, azulejo, granito, mármore e etc).

**3.6 Portas** A unidade deverá prestar as informações conforme quadro anexo, devendo acrescentar ou suprimir linhas caso necessário:

Portas	Quantitativo	Revestimento	Cor
Entrada	2	Esquadrias com grade	conhaque
Internas	3	Madeira	conhaque
Internas	2	chapa	conhaque
Banheiros e Copas	6	madeira	conhaque

**3.7 Forros**

Lage e gesso A unidade deverá informar a área de forro existente nos ambientes de escritório, bem assim informar a composição do material do forro.

Área: 91 m<sup>2</sup>

Material: gesso

Área: 110 m<sup>2</sup>

Materia: lage

Parte com lage e gesso pintadas com tinta acrílica para interiores na cor pérola.

**4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:**

As unidades deverão informar, conforme detalhamento solicitado.

**4.1 Subestação.**

Capacidade total instalada:

**4.1.1 Transformador**

Marca:

Modelo:

Ano de fabricação:

**4.1.2 Disjuntor**

Marca: GE

Modelo: Trifásico 225A

Tensão Nominal 220: (Volts)

Corrente Nominal: 225 (Amperes)

Ano de Fabricação/data de substituição: 04/02/13



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

Quantidade:

4.1.3 Quadro Geral de Distribuição de Energia

Marca:

Modelo:

4.2 Quadros de Distribuição de Energia (parciais)

Pavimento	Quantitativo	Carga total instalada
Subsolo		
Térreo	01	60 A
Mezanino		
1º Pavimento		
2º Pavimento		
3º Pavimento		
4º Pavimento		
Terraço		
Casa de máquinas		
Outros (especificar)		

4.3 Estabilizadores e Nobreaks

Marca: TBL

Modelo: E220S FNT UPSTBC

Capacidade: 5 (KVA)

Quantitativo: 2

4.4 Grupo Gerador

Marca:

Modelo:

Capacidade: (KVA)

Tensão: (Volts)

Frequência: (Hertz)

4.5 Aterramento

Marca:

Diâmetro:

Tamanho:

4.6 Pontos de energia

TIPO	QUANTITATIVO
Tomadas de rede elétrica estabilizada 110V	34
Tomadas de rede elétrica estabilizada 220V	-
Tomadas de rede elétrica não estabilizada 110V	42
Tomadas de rede elétrica não estabilizada 220V	8
Outras (especificar)	-

4.7 Luminárias



## Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

TIPO	QUANTITATIVO
incandescente, tipo spot, de 60W	9
incandescente, tipo arandela, de 60W	10
florescente, 2 X 20W	2
florescente, 2 X 40W	19
florescente, 1 X 40W	3
florescente, 4 X 16W	-
florescente, 1 X 20W	2
florescente, 1 X 16W	-
Outras (especificar) incadescente, 60 W	1

## 5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	4
Mictório	-
Válvula de descarga	4
Torneiras	4
Lavatório tipo cuba	3
Lavatório tipo coluna	1
Banheiros comuns	3
Banheiros para PNE	1
Duchas higiênicas	2
Sifão registro para mictório	-
Sifão cromado	2
Sufão plástico	3
Outros (especificar)caixa sinfonada	5

## 5.1 Bombas de água

Marca:

Potência:

Quantitativo:

## 5.2 Caixas d'água

TIPO	CAPACIDADE VOLUMÉTRICA
Superior	3 caixas ( 2 de 1.000 e 1 de 500 litros )
Inferior	
Outras (especificar)	

## 6. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante		
Extintores CO <sub>2</sub>		



## Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

Extintores pó químico	Capacidade 3:a20b:c	2
Extintores de água		
Sprinklers		
Detector de presença de fumaça		
Central de alarme contra incêndio		
Luminárias de emergência		3
Porta corta fogo		
Iluminação de saída de emergência	Placa saída	3
Quadro Geral Painel de Distribuição		
Outros (especificar)placas Saída		3

**7. REDE LÓGICA E/OU CABEAMENTO ESTRUTURADO**

Rede elétrica e lógica

As unidades deverão informar, conforme detalhamento solicitado

**7.1 Pontos lógicos de rede de dados**

Quantitativo: 37

Categoria: (5E, 6E)

**7.2 Fibra óptica**

Tipo: (indoor, outdoor)

Proteção: (seco, geleado)

**7.3 Salas de rack**

Quantitativo: 2

**8. AR CONDICIONADO****CENTRAL****8.1 Compressor**

Tipo:

Marca:

Modelo:

Capacidade: (em toneladas de refrigeração)

**8.2 Fancoletes e Difusores**

Quantitativo:

Marca:

Modelo:

**8.3 VRF**

Quantitativo:

Marca:

Modelo:



**Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF**

Capacidade: (em toneladas de refrigeração)

**PERIFÉRICO**

**8.3 Equipamentos janela**

Quantitativo:2

Marca: Eletrolux e Springer

Modelo:

Capacidade:18.000 e 15.000 (em BTUs)

**8.4 Equipamentos Split**

Quantitativo:3

Marca: Panorama

Modelo:

Capacidade: 9000 BTU's

Quantitativo:2

Marca:Tempstar

Modelo:

Capacidade: 36.000 BTU's

Quantitativo:2

Marca:Elgin

Modelo:

Capacidade: 36.000 BTU's

**9. CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV)**

TV LG - 42 " - T v aberta

As unidades deverão informar, conforme detalhamento solicitado

Tipo: Antena digital(Analógico ou digital)

Rede: (Fibra óptica, rede wireless, cabo VGA)

<b>EQUIPAMENTO</b>	<b>QUANTITATIVO</b>
Monitores	
Câmeras	

**10 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

Necessidade de andaimes para troca de lâmpadas.



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

**TABELA INFORMATIVA DE DADOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS IMÓVEIS QUE SERÃO OBJETO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL****1. NOME E ENDEREÇO COMPLETO DA UNIDADE BENEFICIÁRIA****AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL EM PATOS DE MINAS-MG**  
**Rua Olegário Maciel,30 Centro – Patos de Minas/MG – CEP: 38700-122****2. ÁREAS DE OCUPAÇÃO DA UNIDADE**2.1 Número de pavimentos: **01**

2.2 Distribuição de áreas da unidade:

PAVIMENTO	ÁREA EM M <sup>2</sup>
Subsolo	-
Térreo	<b>574,20</b>
Mezanino	<b>45,59</b>
1º Pavimento	-
2º Pavimento	-
3º Pavimento	-
4º Pavimento	-
Área de telhado	<b>574,20</b>
Cobertura	-
Terraço	-
Jardins	-
Estacionamento	<b>375,76</b>
Outros – Corredor Lateral	<b>136,61</b>
Área total do imóvel	<b>1184,29</b>

	Área de esquadrias		Espelho elevadores	Brises	Área de piso		Jardim
	internas	externas			auditório / treinamento	piso externa s/cobertura	
Térreo	<b>8,86</b>	<b>25,14</b>				-	
Mezanino	-	<b>4,08</b>				-	
1º Pavimento	-	-	-	-	-	-	-
2º Pavimento	-	-				-	
3º Pavimento	-	-				-	
4º pavimento	-	-				-	
Corredor Lateral	-	-	-	-	-	<b>136,61</b>	-
TOTAL	<b>8,86</b>	<b>29,22</b>	-	-	-	<b>136,61</b>	-



## Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

## 3. INSTALAÇÕES CIVIS

3.1 Telhado: *Estrutura metálica com telhas de amianto ondulada.*

3.2 Esquadrias: *Esquadrias de ferro pintadas em cinza.*

3.3 Alvenarias externas: *Alvenarias comum revestida de cerâmica.*

3.4 Pisos *A unidade deverá informar qual o acabamento (granito, concreto liso, cerâmica, porcelanato, piso elevado, carpetes) dos pisos, por pavimento, conforme tabela. Deve ser informada também a cor.*

PAVIMENTO	MATERIAL	ÁREA EM M <sup>2</sup>
Subsolo	-	-
Térreo	<b>Cerâmica</b>	<b>398,82</b>
Mezanino	<b>Granitina</b>	<b>45,59</b>
1º Pavimento	-	-
2º Pavimento	-	-
3º Pavimento	-	-
4º Pavimento	-	-
Área de telhado	-	-
Cobertura	-	-
Terraço	-	-
Jardins	-	-
Estacionamento	<b>Brita</b>	<b>375,76</b>
Banheiros	<b>Granito</b>	<b>10,15</b>
Copas	<b>Granitina</b>	<b>123,59</b>
Corredor lateral	<b>Cimento</b>	<b>136,61</b>
Calçadas laterais	<b>Concreto</b>	<b>31,60</b>
	<b>Cerâmica</b>	<b>21,30</b>

3.5 Alvenarias internas *Alvenaria comum, pintada na cor pêssego, tinta tipo desconhecido.*

*As paredes, dos banheiros e da copa, são revestidos de cerâmica.*

*Temos divisórias em MDF na cor creme.*



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

3.6 Portas A unidade deverá prestar as informações conforme quadro anexo, devendo acrescentar ou suprimir linhas caso necessário:

Portas	Quantitativo	Revestimento	Cor
Entrada	05	Ferro	Cinza
Internas	12	2 de vidro temperada 5 de MDF na cor creme	
Banheiros e Copas	05	Madeira	verniz

3.7 Forros: A unidade deverá informar a área de forro existente nos ambientes de escritório, bem assim informar a composição do material do forro.

Área: 574,20

Material: Laje

#### 4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

As unidades deverão informar, conforme detalhamento solicitado.

##### 4.1 Subestação. Não tem

Capacidade total instalada:

##### 4.1.1 Transformador

Marca:

Modelo:

Ano de fabricação:

##### 4.1.2 Disjuntor

Marca:

Modelo:

Tensão Nominal: (Volts)

Corrente Nominal: (Amperes)

Ano de Fabricação:

Quantidade:

##### 4.1.3 Quadro Geral de Distribuição de Energia

Marca:

Modelo:



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

4.2 Quadros de Distribuição de Energia (parciais)

Pavimento	Quantitativo	Carga total instalada
Subsolo	-	-
Térreo	02	60 A (cada)
Mezanino	-	-
1º Pavimento	-	-
2º Pavimento	-	-
3º Pavimento	-	-
4º Pavimento	-	-
Terraço	-	-
Casa de máquinas	-	-
Sala Servidor (rack)	01	60 A

4.3 Estabilizadores e Nobreaks

	Quantidade	Marca	Modelo	Potência
Estabilizador	2	CP Eletrônica	STP 2000 I	2 kva
		CP Eletrônica	STP 2000 I	2 kva
Nobreaks	2	Lacerda	Senoidal	5 kva
		SMS	Sinus Dougle II	10 kva

4.4 Grupo Gerador Não tem

Marca:

Modelo:

Capacidade: (KVA)

Tensão: (Volts)

Frequência: (Hertz)

4.5 Aterramento rede de computadores

Marca:

Diâmetro:

Tamanho:



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

4.6 Pontos de energia

TIPO	QUANTITATIVO
Tomadas de rede elétrica estabilizada 110V	66
Tomadas de rede elétrica estabilizada 220V	-
Tomadas de rede elétrica não estabilizada 110V	67
Tomadas de rede elétrica não estabilizada 220V	2
Outras (especificar)	-

4.7 Luminárias

TIPO	QUANTITATIVO
incandescente, tipo spot, de 60W	-
incandescente, tipo spot, de 100W	18
florescente, 2 X 16W	-
florescente, 2 X 40W	50
florescente, 1 X 40W	-
florescente, 4 X 16W	-
florescente, 1 X 32W	-
florescente, 1 X 16W	-
Outras (especificar) incandescente	4

5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

As unidades deverão informar, conforme detalhamento solicitado

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	4
Mictório	-
Válvula de descarga	4
Torneiras	4
Lavatório tipo cuba	4
Lavatório tipo coluna	-
Banheiros comuns	4
Banheiros para PNE	-
Duchas higiênicas	4
Sifão registro para mictório	-
Sifão cromado	-
Sufão plástico	4
Outros (especificar)	-



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

5.1 Bombas de água *Não tem*

Marca:

Potência:

Quantitativo:

5.2 Caixas d'água

TIPO	CAPACIDADE VOLUMÉTRICA
Superior	2 de 1000 L
Inferior	-
Outras (especificar)	-

6. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

As unidades deverão informar, conforme detalhamento solicitado

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante	-	-
Extintores CO <sub>2</sub>	-	2
Extintores pó químico	-	5
Extintores de água	-	-
Sprinklers	-	-
Detector de presença de fumaça	-	-
Central de alarme contra incêndio	-	-
Luminárias de emergência	7	-
Porta corta fogo	-	-
Iluminação de saída de emergência	-	-
Quadro Geral Painel de Distribuição	-	-
Outros (especificar)	-	-

7. REDE LÓGICA E/OU CABEAMENTO ESTRUTURADO

As unidades deverão informar, conforme detalhamento solicitado

7.1 Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: **48 portas**

Categoria: **5E**



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

7.2 Fibra óptica *Não tem*

Tipo:

Proteção:

7.3 Salas de rack

Quantitativo: **01**

8. AR CONDICIONADO

As unidades deverão informar, conforme detalhamento solicitado

CENTRAL *Não tem*

8.1 Compressor

Tipo:

Marca:

Modelo:

Capacidade: (em toneladas de refrigeração)

8.2 Fancoletes e Difusores

Quantitativo:

Marca:

Modelo:

8.3 VRF

Quantitativo:

Marca:

Modelo:

Capacidade: (em toneladas de refrigeração)

PERIFÉRICO

8.3 Equipamentos janela

Quantitativo: **02**

Marca: **CONSUL e ELETROLUX**

Modelo: - e **CICLOFRIO**

Capacidade: (em BTUs) - **E 18000**

8.4 Equipamentos Split

Quantitativo: **09**

Marca: **ELGIN**

Modelo: -

Capacidade: (em BTUs) **36000 cada, sendo 01 de 9000**



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 6ª RF

**9. CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) Não tem**

As unidades deverão informar, conforme detalhamento solicitado

Tipo: (Analógico ou digital)

Rede: (Fibra óptica, rede wireless, cabo VGA)

EQUIPAMENTO	QUANTITATIVO
Monitores	
Câmeras	

**10 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

Informamos que os problemas de manutenção que mais enfrentamos é na parte elétrica ( lâmpadas e reatores ), manutenção de portas de aço (portas muito grandes e pesadas ), fechaduras, questões hidráulicas (banheiros), o que não justifica a presença de um profissional permanente na ARF.



Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal  
Equipe de Licitação

## **TABELA INFORMATIVA DE DADOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS IMÓVEIS**

### **1. NOME E ENDEREÇO COMPLETO DA UNIDADE BENEFICIÁRIA**

**RUA CESÁRIO ALVIM, 1482 – CENTRO – PATROCÍNIO/MG – CEP: 38.740-040**

### **2. ÁREAS DE OCUPAÇÃO DA UNIDADE**

2.1 Número de pavimentos: **SOMENTE TÉRREO**

2.2 Distribuição de áreas da unidade:

PAVIMENTO	ÁREA EM M <sup>2</sup>
Subsolo	
Térreo	323,19
Mezanino	
1º Pavimento	
2º Pavimento	
3º Pavimento	
4º Pavimento	
Área de telhado	
Cobertura	
Terraço	
Jardins	
Estacionamento	
Outros (especificar)	
Área total do imóvel	323,19

	Área de esquadrias		Espelho elevadores	Brises	Área de piso		
	internas	externas			auditório / treinamento	piso externa s/cobertura	Jardim
Térreo							
Mezanino							
1º Pavimento							
2º Pavimento							
3º Pavimento							
4º pavimento							
Outros (esp.)							
<b>TOTAL</b>							



Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal  
Equipe de Licitação

### 3. INSTALAÇÕES CIVIS

#### 3.1 Telhado **TELHAS DE ALUMÍNIO**

3.2 **Esquadrias** A unidade deverá informar a composição das esquadrias. (alumínio, ferro, chapa metálica, pintadas em qual cor ou não pintadas).

3.3 **Alvenarias externas** **PAREDES LATERAIS PINTADAS NA COR BRANCA E NA PARTE DA FRENTE PASTILHAS PRETAS.**

#### 3.4 Pisos **CERÂMICA NA COR BEGE**

PAVIMENTO	ÁREA EM M <sup>2</sup>
Subsolo	
Térreo	323,19
Mezanino	
1º Pavimento	
2º Pavimento	
3º Pavimento	
4º Pavimento	
Área de telhado	
Cobertura	
Terraço	
Jardins	
Estacionamento	
Banheiros	
Copas	
Outros (especificar)	

3.5 **Alvenarias internas** **PAREDES PINTADAS NA COR BRANCA INCLUSIVE BANHEIROS E COZINHA. NOS BANHEIROS NA PAREDE É MAIS OU MENOS A UMA ALTURA DE 1 METRO É PISO DE CERÂMICA.**

#### 3.6 Portas

Portas	Quantitativo	Revestimento	Cor
Entrada	02	VIDRO	-
Internas	02	EUCATEX E VIDRO	BEGE
Internas	06	EUCATEX	BEGE
Banheiros	04	METALON	BRANCO
Copa	01	EUCATEX	BEGE



Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal  
Equipe de Licitação

### 3.7 Forros

Área: 323,19 M2

Material: PVC

## 4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

### 4.1 Subestação.

Capacidade total instalada:

#### 4.1.1 Transformador

Marca:

Modelo:

Ano de fabricação:

#### 4.1.2 Disjuntor

Marca:

Modelo:

Tensão Nominal: (Volts)

Corrente Nominal: (Amperes)

Ano de Fabricação:

Quantidade: 10

#### 4.1.3 Quadro Geral de Distribuição de Energia

Marca: TIGRE

Modelo:

### 4.2 Quadros de Distribuição de Energia (parciais)

Pavimento	Quantitativo	Carga total instalada
Subsolo		
Térreo		
Mezanino		
1º Pavimento		
2º Pavimento		
3º Pavimento		
4º Pavimento		
Terraço		
Casa de máquinas		
Outros (especificar)		

### 4.3 Nobreaks



Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal  
Equipe de Licitação

Marca: LACERDA  
Modelo:  
Capacidade: (KVA) : 5  
Quantitativo: 2

#### Estabilizadores

Marca: CP ELETRONICA  
Modelo:  
Capacidade: (KVA) : 1  
**Quantitativo: 1**

#### 4.4 Grupo Gerador

Marca:  
Modelo:  
Capacidade: (KVA)  
Tensão: (Volts)  
Frequência: (Hertz)

#### 4.5 Aterramento

Marca:  
Diâmetro:  
Tamanho:

#### 4.6 Pontos de energia

TIPO	QUANTITATIVO
Tomadas de rede elétrica estabilizada 110V	71
Tomadas de rede elétrica estabilizada 220V	
Tomadas de rede elétrica não estabilizada 110V	36
Tomadas de rede elétrica não estabilizada 220V	08
Outras (especificar)	

#### 4.7 Luminárias

TIPO	QUANTITATIVO
incandescente, tipo spot, de 60W	02
incandescente, tipo spot, de 100W	
florescente, 2 X 16W	
florescente, 2 X 40W	
florescente, 1 X 40W	
florescente, 4 X 16W	
florescente, 1 X 32W	
florescente, 1 X 16W	
incandescente, tipo spot, de 15W	04
LED , 2 X 40W	46

### 5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS



Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal  
Equipe de Licitação

TIPO	QUANTITATIVO
Vaso sanitário	04
Mictório	
Válvula de descarga	04
Torneiras	06
Lavatório tipo cuba	04
Lavatório tipo coluna	
Banheiros comuns	02
Banheiros para PNE	02
Duchas higiênicas	
Sifão registro para mictório	
Sifão cromado	06
Sifão plástico	
Outros (especificar)	

#### 5.1 Bombas de água

Marca:

Potência:

Quantitativo:

#### 5.2 Caixas d'água

TIPO	CAPACIDADE VOLUMÉTRICA
Superior	1000 LITROS
Inferior	
Outras (especificar)	

### 6. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

TIPO	ESPECIFICAÇÃO (se houver)	QUANTITATIVO
Caixa de hidrante		
Extintores CO <sub>2</sub>		
Extintores pó químico		
Extintores de água		
Sprinklers		
Detector de presença de fumaça		
Central de alarme contra incêndio		
Luminárias de emergência		
Porta corta fogo		
Iluminação de saída de emergência		
Quadro Geral Painel de Distribuição		
Outros (especificar) - Extintores ABC		09



Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal  
Equipe de Licitação

## 7. REDE LÓGICA E/OU CABEAMENTO ESTRUTURADO

### 7.1 Pontos lógicos de rede de dados

Quantitativo: 21

Categoria: (5E, 6E) - 6E

### 7.2 Fibra óptica

Tipo: (indoor, outdoor)

Proteção: (seco, geleado)

### 7.3 Salas de rack

Quantitativo: 01

## 8. AR CONDICIONADO

### CENTRAL

#### 8.1 Compressor

Tipo:

Marca:

Modelo:

Capacidade: (em toneladas de refrigeração)

#### 8.2 Fancoletes e Difusores

Quantitativo:

Marca:

Modelo:

#### 8.3 VRF

Quantitativo:

Marca:

Modelo:

Capacidade: (em toneladas de refrigeração)

### PERIFÉRICO

#### 8.3 Equipamentos janela

Quantitativo: 01

Marca: ELETROLUX

Modelo:

Capacidade: (em BTUs) : 18.000

#### 8.4 Equipamentos Split

Quantitativo: 06

Marca: CARRIER



Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 6ª Região Fiscal  
Equipe de Licitação

Modelo:

Capacidade: (em BTUs): 32.000

## 9. CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV)

As unidades deverão informar, conforme detalhamento solicitado

Tipo: (Analogico ou digital)

Rede: (Fibra óptica, rede wireless, cabo VGA)

EQUIPAMENTO	QUANTITATIVO
Monitores	
Câmeras	

## 10 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Relatar aqui informações relevantes vivenciadas no contrato em vigor e as especificidades de sua UG. Assim como, sugestões que julgar conveniente para a elaboração do novo Termo de Referência.